# 純品一覧

| 物品名 | 状態 | 類別・性質 | 品名 | 引火点(℃) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADCA | | | | | →アゾジカルボンアミド |
| AIBN | | | | | →2,2'-アゾビス（イソブチロニトリル） |
| ATBC | | | | | →クエン酸トリブチルアセテート |
| BBP | | | | | →フタル酸ブチルベンジル |
| BPO | | | | | →ベンゾイルパーオキサイド |
| BXA | | | | | →アジピン酸ジブチルジグリコール |
| C. I. Acid Brown98 | 固体 | 5－2 | ニトロ化合物 | | |
| C. I. Acid Brown311 | 固体 | 5－2 | ニトロ化合物 | | |
| C. I. Disperse Blue79 | 固体 | 5－2 | ニトロ化合物 | | |
| C. I. Disperse Blue183 | 固体 | 5－2 | ニトロ化合物 | | |
| C. I. Disperse Blue291 | 固体 | 5－2 | ニトロ化合物 | | |
| C. I. Disperse Orange30 | 固体 | 5－2 | ニトロ化合物 | | |
| C. I. Disperse Orange97 | 固体 | 5－2 | ニトロ化合物 | | |
| C. I. Disperse Red50 | 固体 | 5－2 | ニトロ化合物 | | |
| C. I. Disperse Red54 | 固体 | 5－2 | ニトロ化合物 | | |
| C. I. Disperse Red56 | 固体 | 5－2 | ニトロ化合物 | | |
| C. I. Disperse Red73 | 固体 | 5－2 | ニトロ化合物 | | |
| C. I. Disperse Violet93:1 | 固体 | 5－2 | ニトロ化合物 | | |
| C. I. Solvent Black 5 | 固体 | 非危険物 | | 205 | |
| C. I. Solvent Black 7 | 固体 | 非危険物 | | 202 | |
| C. I. Solvent Black29 | 固体 | 5－2 | ﾆﾄﾛ化合物（ｱｿﾞ基） | | |
| C. I. Solvent Brown42 | 固体 | 5－2 | ﾆﾄﾛ化合物（ｱｿﾞ基） | | |
| C. I. Solvent Brown44 | 固体 | 5－2 | ﾆﾄﾛ化合物（ｱｿﾞ基） | | |
| C. I. Solvent Orange11 | 固体 | 5－2 | ﾆﾄﾛ化合物（ｱｿﾞ基） | | |
| C. I. Solvent Red132 | 固体 | 5－2 | ﾆﾄﾛ化合物（ｱｿﾞ基） | | |
| C. I. Solvent Yellow29 | 固体 | 非危険物 | アゾ化合物 | | |
| CNP原体 | | | | | →2,4,6-ﾄﾘｸﾛﾛ-4'-ﾆﾄﾛｼﾞﾌｪﾆﾙｴｰﾃﾙ |
| DBA | | | | | →アジピン酸ジブチル |
| DBP | | | | | →フタル酸ジブチル |
| DBS | | | | | →デカン二酸ジブチル |
| DEAC | | | | | →ジエチルアルミニウムクロライド |
| DEP | | | | | →フタル酸ジエチル |
| DES | | | | | →デカン二酸ジエチル |
| DETA | | | | | →ジエチレントリアミン |
| DHP | | | | | →フタル酸ジヘプチル |
| DIBA | | | | | →アジピン酸ジイソブチル |
| DIBAL-H | | | | | →ジイソブチルアルミニウムハイドライド |
| DIDA | | | | | →アジピン酸ジイソドデシル |
| DIDP | | | | | →フタル酸ジアリル |
| DINA | | | | | →アジピン酸ジイソノニル |
| DINP | | | | | →フタル酸ジイソデシル |
| DMA | | | | | →アジピン酸ジメチル |
| DMAC | | | | | →N,N-ジメチルアセトアミド |
| DMF | | | | | →N,N-ジメチルホルムアミド |
| DMP | | | | | →フタル酸ジメチル |
| DMSO | | | | | →ジメチルスルホキシド |
| DNHZ | | | | | →アゼライン酸ジ-n-ヘキシル |
| DOM | | | | | →マレイン酸ビス（2-エチルヘキシル） |
| DOS | | | | | →デカン二酸ジ-2-エチルヘキシル |
| DOZ | | | | | →アゼライン酸ジ-2-エチルヘキシル |
| DTDA | | | | | →アジピン酸ジトリデシル |
| DUP | | | | | →フタル酸ジイソノニル |
| EADC | | | | | →エチルアルミニウムジクロライド |

# 純品一覧

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EASC | | | | | →エチルアルミニウムセスキクロライド |
| | EPN原体 | | | | | →o-ｴﾁﾙ-o-(p-ﾆﾄﾛﾌｪﾆﾙ)ﾌｪﾆﾙﾎｽﾎﾉﾁｵｴｰﾄ |
| | IPA | | | | | →イソプロピルアルコール |
| | LAH | | | | | →水素化アルミニウムリチウム |
| | MEK | | | | | →メチルエチルケトン |
| | MEP原体 | | | | | →o,o-ｼﾞﾒﾁﾙ-o-(3-ﾒﾁﾙ-4-ﾆﾄﾛﾌｪﾆﾙ)ﾁｵﾌｫｽﾌｪｰﾄ |
| | MIBK | | | | | →4-メチル-2-ペンタノン |
| | MONTIBAC | | | | | →モノイソブチルアルミニウムクロライド |
| | MTBE | | | | | →メチル-t-ブチルエーテル |
| | NBL | | | | | →n-ブチルリチウム |
| | OBSH | | | | | →p,p'-オキシビス（ベンゼンスルホニルヒドラジド） |
| | PCNB原体 | | | | | →ペンタクロロニトロベンゼン |
| | TBB | | | | | →トリブチルボラン |
| | TDI | | | | | →ジイソシアナトトルエン |
| | TEAL | | | | | →トリエチルアルミニウム |
| | THF | | | | | →テトラヒドロフラン |
| | TIBAL | | | | | →トリイソブチルアルミニウム |
| | TMAL | | | | | →トリメチルアルミニウム |
| | TNT | | | | | →トリニトロトルエン |
| | TOTM | | | | | →トリメリット酸トリス（2-エチルヘキシル） |
| ア | 亜鉛硫酸ヒドラジン | 固　体 | 非危険物 | ヒドラジンの誘導体 | | |
| | アクリル酸 | 液　体 | 4－水 | 第二石油類 | 51 | |
| | アクリル酸イソアミル | | | | | →アクリル酸イソペンチル |
| | アクリル酸イソオクチル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 93 | |
| | アクリル酸イソステアリル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 154 | |
| | アクリル酸イソデシル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 121 | |
| | アクリル酸イソノニル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 110 | |
| | アクリル酸イソブチル | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 31 | |
| | アクリル酸イソプロピル | 液　体 | 4－非 | 第一石油類 | 13 | |
| | アクリル酸イソペンチル | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 49 | |
| | アクリル酸イソボロニル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 109 | |
| | アクリル酸イソミリスチル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 129 | |
| | アクリル酸エチル | 液　体 | 4－非 | 第一石油類 | 8 | |
| | アクリル酸－２－エチルヘキシルエステル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 86 | |
| | アクリル酸カリウム | 固　体 | 非危険物 | | なし | |
| | アクリル酸シアノエチル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 115 | |
| | アクリル酸ジメチルアミノエチル | 液　体 | 4－水 | 第二石油類 | 63 | |
| | アクリル酸ステアリル | 固　体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 192 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満 |
| | アクリル酸セチル | | | | | →アクリル酸ヘキサデシル |
| | アクリル酸鉄 | 固　体 | 非危険物 | | なし | |
| | アクリル酸テトラヒドロピラニル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 88 | |
| | アクリル酸テトラヒドロフラニル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 74 | |
| | アクリル酸テトラヒドロフルフリル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 95 | |
| | アクリル酸テトラヒドロベンジル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 96 | |
| | アクリル酸ドデシル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 144 | |
| | アクリル酸－２－ヒドロキシエチル | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 107 | |
| | アクリル酸-2-ヒドロキシ-3-フェノキシプロピル | | | | | →グリセリン-3-フェノキシ-1-アクリレート |
| | アクリル酸-2-ヒドロキシプチル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 105 | |
| | アクリル酸-4-ヒドロキシプチル | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 134 | |
| | アクリル酸フェノキシエチル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 139 | |
| | アクリル酸－ｓｅｃ－ブチル | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 26 | |
| | アクリル酸-t-ブチル | 液　体 | 4－非 | 第一石油類 | 18 | |
| | アクリル酸－ｎ－ブチルエステル | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 37 | |
| | アクリル酸ヘキサデシル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 178 | |
| | アクリル酸ヘキサフロロイソプロピル | 液　体 | 4－非 | 第一石油類 | 11 | |
| | アクリル酸－ｎ－ヘキシル | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 61 | |
| | アクリル酸ベンジル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 113 | |

# 純品一覧

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| アクリル酸メチル | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | -3 | |
| アクリル酸-3-メトキシブチル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 82 | |
| アクリル酸ラウリル | | | | | →アクリル酸ドデシル |
| β－アクリロイルオキシエチルハイドロゲンサクシネート | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 178 | |
| 2-アクリロイルオキシエチルホスホン酸 | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 124 | |
| 3-アクリロイルオキシグリセリンモノメタクリレート | | | | | →グリセリン-1-アセテート-3-メタクリレート |
| 3-アクリロイルオキシプロピオン酸 | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 102 | |
| アクリロニトリル | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | -6 | |
| アジ化バリウム | 固 体 | 5－1 | 金属のアジ化物 | | |
| アジピン酸 | 固 体 | 非危険物 | | 210 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満、融点：100℃以上 |
| アジピン酸ジイソデシル | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 229 | |
| アジピン酸ジイソドデシル | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 229 | |
| アジピン酸ジイソノニル | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 232 | |
| アジピン酸ジイソブチル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 158 | |
| アジピン酸ジイソプロピル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 124 | |
| アジピン酸ジエチルアミノエチル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 105 | |
| アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 205 | |
| アジピン酸ジエチレングリコール | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 238 | |
| アジピン酸ジ-n-オクチル | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 228 | |
| アジピン酸ジトリデシル | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 243 | |
| アジピン酸ジヒドラジド | 固 体 | 非危険物 | ヒドラジンの誘導体 | | |
| アジピン酸ジビニル | 固 体 | 非危険物 | | 116 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満 |
| アジピン酸ジブチル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 161 | |
| アジピン酸ジブチルジグリコール | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 207 | |
| アジピン酸ジ-n-プロピル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 99 | |
| アジピン酸ジ-n-ヘキシル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 190 | |
| アジピン酸ジメチル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 145 | |
| アジピン酸ジラウリル | 液 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 240 | |
| アジピン酸ビス（2-エチルヘキシル） | | | | | →アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル |
| アジピン酸ビス(3,4-エポキシシクロヘキシルメチル) | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 258 | 指定可燃物　可燃性固体類 |
| アジピン酸ビス（ブチルトリグリコール） | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 219 | |
| アジピン酸ビス（ブトキシエトキシエチル） | | | | | →アジピン酸ジブチルジグリコール |
| アジピン酸ビス(ヘキサエチレングリコールモノ-2-エチルヘキシルエーテル)エステル | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 234 | |
| アジピン酸ビニル | 固 体 | 非危険物 | | 116 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満 |
| アセチルアセトン | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 33 | |
| アセチルアセトン亜鉛 | 固 体 | 非危険物 | | 105 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満 |
| アセチルアセトンインジウム | 固 体 | 非危険物 | | 180 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満 |
| アセチルアセトンクロム | 固 体 | 非危険物 | | 205 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満 |
| アセチルアセトンジルコニウム | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 80 | |
| アセチルアセトン第一コバルト | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 70 | |
| アセチルアセトン第二コバルト | 固 体 | 非危険物 | | 180 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満 |
| アセチルアセトンニッケル | 固 体 | 非危険物 | | 105 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満 |
| N－アセチルエタノールアミン | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 195 | |
| アセチル-クロライド | | | | | →塩化アセチル |
| 2－アセチル－4－クロロ－6－ニトロフェノール | 固 体 | 非危険物 | ニトロ化合物 | | |
| 2－アセチル－γ－ブチロラクトン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 142 | |
| アセトアルデヒド | 液 体 | 4 | 特殊引火物 | -20以下 | 沸点：21℃ |
| アセトアルデヒドエチルシス－3－ヘキセニルアセタール | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 70 | |
| 4－アセトアミドベンゼンスルホニルアジド | 固 体 | 5－1 | アゾ化合物 | | |
| アセト酢酸イソプロピル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 72 | |
| アセト酢酸エチル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 75 | |
| アセト酢酸メチル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 72 | |
| アセトニトリル | 液 体 | 4－水 | 第一石油類 | 10 | |
| アセトピルビン酸エチル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 101 | |
| アセトフェノン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 80 | |
| アセトン | 液 体 | 4－水 | 第一石油類 | -20 | 沸点：57℃ |
| アセトンシアンヒドリン | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 78 | |

# 純品一覧

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| アセトンチオセミカルバゾン | 固　体 | 非危険物 | ヒドラジンの誘導体 | | |
| アゼライン酸ジ-2-エチルヘキシル | 液　体 | 4 | 第四石油類 | 211 | |
| アゼライン酸ジオクチル | 液　体 | 4 | 第四石油類 | 213 | |
| アゼライン酸ジ-n-ヘキシル | 液　体 | 4 | 第四石油類 | 204 | |
| アゼライン酸ビス（2-エチルヘキシル） | | | | | →アゼライン酸ジ-2-エチルヘキシル |
| アゾジカルボンアミド | 固　体 | 5－2 | アゾ化合物 | | |
| 2,2'-アゾビス（イソブチロニトリル） | 固　体 | 5－2 | アゾ化合物 | | |
| 2,2'-アゾビス（2-シアノプロパノール） | 固　体 | 5－2 | アゾ化合物 | | |
| 1,1'-アゾビス（シクロヘキサン-1-カルボニトリル） | 固　体 | 5－2 | アゾ化合物 | | |
| 2,2'-アゾビス（2-メチルブチロニトリル） | 固　体 | 5－2 | アゾ化合物 | | |
| o-アニシジン | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 111 | |
| 2-アニリノエタノール | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 163 | |
| アニリン | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 70 | |
| アネトール | | | | | →1-メトキシ-4-（1-プロペニル）ベンゼン |
| 2-アミノインダン | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 106 | |
| 2-アミノエタノール | | | | | →モノエタノールアミン |
| γ-(2-ｱﾐﾉｴﾁﾙ)ｱﾐﾉﾌﾟﾛﾋﾟﾙｼﾞﾒﾄｷｼﾒﾁﾙｼﾗﾝ | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 135 | |
| γ-(2-ｱﾐﾉｴﾁﾙ)ｱﾐﾉﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾄﾘﾒﾄｷｼｼﾗﾝ | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 120 | |
| N－(2-アミノエチル)-1,2-エタンジアミン | 液　体 | 4－非 | 第四石油類 | 201 | |
| N-アミノエチルピペラジン | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 95 | |
| 2-アミノ-2-エチル-1,3-プロパンジオール | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 144 | |
| アミノカプロラクタム | 固　体 | 非危険物 | | 173 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満、融点：100℃未満 |
| 2－アミノ－5－クロロベンゾトリフルオライド | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 125 | |
| アミノドデカン酸 | 固　体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 190 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上 |
| 1－アミノピロリジン | 液　体 | 4－水 | 第二石油類 | 42 | |
| 1-（3-アミノフェニル）-5-メルカプトテトラゾール | 固　体 | 5－2 | ヒドラジンの誘導体 | | |
| m-アミノフェノール | 固　体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 165 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上 |
| 1-アミノプロパンジオール | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 100 | |
| 3-アミノ-1,2-プロパンジオール | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 163 | |
| 2－（（3－アミノプロピル）アミノ）エタノール | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 147 | |
| 3-アミノプロピルジエトキシメチルシラン | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 73 | |
| 3-アミノプロピルトリエトキシシラン | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 98 | |
| 3-アミノプロピルトリメトキシシラン | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 86 | |
| アミノメチルピペラジン | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 103 | |
| 2-アミノ-2-メチル-1-プロパノール | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 75 | |
| 3-アミノ-5-メルカプト-1,2,4-トリアゾール | 固　体 | 非危険物 | ヒドラジンの誘導体 | | |
| p-t-アミルフェノール | 固　体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 111 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上 |
| N-アミンエチルピペラジン | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 98 | |
| アリルアミン | 液　体 | 4－水 | 第一石油類 | -20以下 | 沸点：58℃ |
| アリルアルコール | 液　体 | 4－水 | 第二石油類 | 22 | |
| アリルオレイルエーテル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 180 | |
| アリルグリシジルエーテル | 液　体 | ~~4－非~~ | ~~第三石油類~~ | 48 | 5-2　1-アリルオキシ-2・3-エポキシプロパン |
| アリルクロライド | 液　体 | 4－非 | 第一石油類 | -20以下 | |
| アリルジグリコールカーボネート | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 193 | |
| アリルビスフェノールA | 液　体 | 4 | 第四石油類 | 204 | |
| アリルブロマイド | | | | | →臭化アリル |
| 亜りん酸ジフェニルイソオクチル | 液　体 | 4 | 第四石油類 | 210 | |
| 亜りん酸ジフェニルイソデシル | 液　体 | 4 | 第四石油類 | 218 | |
| 亜りん酸ジフェニルモノノニルフェニル | 液　体 | 4 | 第四石油類 | 220 | |
| 亜りん酸ジブチル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 123 | |
| 亜りん酸ジ-n-プロピル | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 108 | |
| 亜りん酸トリイソオクチル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 183 | |
| 亜りん酸トリエチル | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 54 | |
| 亜りん酸トリオレイル | 液　体 | 4 | 第四石油類 | 229 | |
| 亜りん酸トリ-o-クレジル | 液　体 | 4 | 第四石油類 | 203 | |
| 亜りん酸トリス（2-クロロエチル） | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 167 | |
| 亜りん酸トリス（ノニルフェニル） | 液　体 | 4 | 第四石油類 | 242 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 亜りん酸トリス（フェノキシエチル） | 液　体 | ~~4~~ | ~~第四石油類~~ | 257 | 指定可燃物　可燃性固体類 |
| 亜りん酸トリス（2-t-ブチル-5-メチルフェニル） | 固　体 | 非危険物 | | 228 | 融点：100℃以上 |
| 亜りん酸トリデシル | 液　体 | 4 | 第四石油類 | 218 | |
| 亜りん酸トリフェニル | 液　体 | 4 | 第四石油類 | 206 | |
| 亜りん酸トリブチル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 129 | |
| 亜りん酸フェニルジイソデシル | 液　体 | 4 | 第四石油類 | 210 | |
| 亜りん酸モノデシルジフェニル | 液　体 | 4 | 第四石油類 | 228 | |
| 亜りん酸モノフェニルジトリデシル | 液　体 | ~~4~~ | ~~第四石油類~~ | 250 | 指定可燃物　可燃性固体類 |
| アルケニルコハク酸無水物 | 液　体 | 4 | 第四石油類 | 210 | |
| アルコールアルコキシレート | 液　体 | 非危険物 | | 229 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満、融点：100℃未満 |
| アルミニウムイソプロピレートモノ－ｓｅｃ－ブチレート | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 28 | |
| アルミニウムジイソプロポキシドエチルアセテートキレート | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 48 | |
| アルミニウムジ-sec-ブトオキシドエチルアセテート | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 33 | |
| アルミニウムトリ-sec-ブチレート | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 27 | |
| アルミニウム-N-ニトロソフェニルヒドロキシルアミン | 固　体 | 5－2 | ニトロソ化合物 | | |
| 安息香酸 | 固　体 | 非危険物 | | 118 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満 |
| 安息香酸アリル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 102 | |
| 安息香酸クロライド | | | | | →塩化ベンゾイル |
| 安息香酸シクロヘキシルアンモニウム | 固　体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 192 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上 |
| 安息香酸ビニル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 82 | |
| 安息香酸ブチル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 111 | |
| イ　イソアミルアクリレート | | | | | →アクリル酸イソペンチル |
| イソアミルアルコール | | | | | →3-メチル-1-ブタノール |
| イソアミルエーテル | | | | | →ジイソペンチルエーテル |
| イソオクタン | 液　体 | 4－非 | 第一石油類 | -11 | |
| イソオクチルアクリレート | | | | | →アクリル酸イソオクチル |
| イソオクチル酸グリシジル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 127 | |
| イソオクチルチオグリコレート | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 133 | |
| イソ吉草酸-cis-3-ヘキセニル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 99 | |
| イソキノリン | 固　体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 116 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上 |
| γ－イソシアネートプロピルトリス（トリメチルシロキシ）シラン | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 122 | |
| イソシアン酸トシル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 149 | |
| イソシアン酸フェニル | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 53 | |
| イソシアン酸メチル | 液　体 | 4－非 | 第一石油類 | -9 | |
| イソステアリルアクリレート | | | | | →アクリル酸イソステアリル |
| イソステアリルアルコール | | | | | →16-メチル-1-ヘプタデカノール |
| イソステアリン酸 | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 165 | |
| イソステアリン酸イソプロピル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 192 | |
| 2－インダノン | 固　体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 122 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上 |
| イソチオシアン酸アリル | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 47 | |
| イソデカノール | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 109 | |
| イソデシルアクリレート | | | | | →アクリル酸イソデシル |
| イソデシルホスホン酸 | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 174 | |
| イソトリデカチル酸グリシジル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 149 | |
| イソノナン酸 | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 125 | |
| イソノニルアクリレート | | | | | →アクリル酸イソノニル |
| イソパルミチルアルコール | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 156 | |
| イソパルミチン酸 | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 174 | |
| イソバレルアルデヒド | | | | | →3-メチルブタナール |
| イソフタル酸ジアリル | | | | | →α-フタル酸ジアリル |
| イソフタル酸ジヒドラジド | | | | | →α-フタル酸ジヒドラジド |
| イソブチルアクリレート | | | | | →アクリル酸イソブチル |
| イソブチルアルコール | | | | | →2-メチル-1-プロパノール |
| イソブチルアルデヒド | | | | | →2-メチルプロパナール |
| 2－イソブチル－2－イソプロピル－1，3－ジメトキシプロパン | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 77 | |
| イソブチルトリメトキシシラン | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 44 | |
| 1-イソブチル-2-メチルイミダゾール | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 122 | |

# 純品一覧

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | イソブトキシメチルアクリルアミド | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 124 | |
| | イソプレン | | | | | →2-メチル-1,3-ブタジエン |
| | イソプロピルアクリレート | | | | | →アクリル酸イソプロピル |
| | イソプロピルアクロレイン | 液　体 | 4－非 | 第一石油類 | 12 | |
| | p-イソプロピルアニリン | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 116 | |
| | イソプロピルアミン | 液　体 | 4 | 特殊引火物 | -20以下 | 沸点：33℃ |
| | イソプロピルアルコール | 液　体 | 4 | アルコール類 | 12 | |
| | イソプロピルエーテル | 液　体 | 4－非 | 第一石油類 | -20以下 | 沸点：68℃ |
| | イソプロピルクロライド | | | | | →塩化イソプロピル |
| | イソプロピルブロマイド | | | | | →臭化イソプロピル |
| | イソプロピルトルエン | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 52 | |
| | p-イソプロピルフェノール | 固　体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 106 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上、融点：100℃未満 |
| | イソプロピルホスホン酸 | 液　体 | 4－水 | 第二石油類 | 52 | |
| | 4-イソプロペニルシクロヘキセン-1-カルボン酸 | | | | | →ペリラ酸 |
| | p-イソプロペニルトルエン | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 63 | |
| | イソヘキサデセニル無水コハク酸 | 液　体 | 4 | 第四石油類 | 213 | |
| | イソヘキサン | 液　体 | 4－非 | 第一石油類 | -20以下 | |
| | イソヘプタン酸 | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 112 | |
| | イソペンタン | 液　体 | 4 | 特殊引火物 | -20以下 | |
| | イソペンチルエーテル | | | | | →ジイソペンチルエーテル |
| | イソペンチルトリクロロシラン | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 57 | |
| | イソホロン | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 96 | |
| | イソホロンジアミン | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 100 | |
| | イソホロンジイソシアネート | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 142 | |
| | イソミリスチルアクリレート | | | | | →アクリル酸イソミリスチル |
| | イソミリスチルアルコール | | | | | →12-メチル-1-トリデカノール |
| | イソミリスチン酸 | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 159 | |
| | イソらく酸-cis-3-ヘキセニル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 76 | |
| | イタコン酸ジエチル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 108 | |
| | イタコン酸ジブチル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 138 | |
| | イタコン酸ビス（2-エチルヘキシル） | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 187 | |
| | 一りん化二鉄 | 固　体 | 非危険物 | 金属のりん化物 | | |
| | インドール | 固　体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 122 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上 |
| | インドール－３－カルボン酸 | 固　体 | 非危険物 | | | 燃焼熱量：8,000cal／g未満 |
| ウ | ウレタンアクリレートオリゴマー | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 44 | |
| | 1-ウンデカノール | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 127 | |
| | δ-ウンデカラクトン | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 162 | |
| | γ-ウンデカラクトン | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 125 | |
| | ウンデセニルメタクリレート | | | | | →メタクリル酸ウンデセニル |
| エ | エーテル | | | | | →ジエチルエーテル |
| | ８，１２－エイコサジエン二酸 | 液　体 | 4 | 第四石油類 | 252 | 指定可燃物　可燃性固体類 |
| | エイコサ二酸 | 固　体 | 非危険物 | | 218 | |
| | エタナール | | | | | →アセトアルデヒド |
| | エタノール | 液　体 | 4 | アルコール類 | 13 | |
| | エタノールアミン | | | | | →モノエタノールアミン |
| | エチリデンテトラシクロドデセン | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 106 | |
| | エチリデンビシクロヘプテン | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 33 | |
| | エチルアクリル酸パーフルオロオクチル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 124 | |
| | エチルアセテート | | | | | →酢酸エチル |
| | エチルアセテートアルミニウムジイソプロピレート | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 54 | |
| | o-エチルアニリン | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 99 | |
| | エチル-n-アミルケトン | | | | | →3-オクタノン |
| | エチルアルコール | | | | | →エタノール |
| | エチルアルミニウムジクロライド | 液　体 | 3 | ｱﾙｷﾙｱﾙﾐﾆｳﾑ | | |
| | p-エチル安息香酸クロライド | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 127 | |
| | エチルエーテル | | | | | →ジエチルエーテル |
| | N-エチルエチレンジアミン | 液　体 | 4－水 | 第二石油類 | 37 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-エチルオキサゾリン | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 32 | |
| （3－エチル－3－オキセタニル）メチルアクリレート | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 97 | |
| 7－エチルオクタデカン二酸ジ（2，3－エポキシプロピル） | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 260 | 指定可燃物　可燃性固体類 |
| γ－エチルカーバメートプロピルトリエトキシシラン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 162 | |
| 2-エチルクロトンアルデヒド | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 31 | |
| N-エチル-N-（2-シアノエチル）アニリン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 147 | |
| N－エチル－N－β-シアノエチル-m-トルイジン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 166 | |
| N-エチルジイソプロピルアミン | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 34 | |
| エチルジエチルホスホノアセテート | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 165 | |
| エチルシクロヘキサン | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | 16 | |
| エチルセロソルブ | | | | | →エチレングリコールモノエチルエーテル |
| エチルトリクロルシラン | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | -10 | |
| エチルバニリン | | | | | →プルポナール |
| エチルビニルエーテル | 液 体 | 4－非 | 特殊引火物 | -20以下 | |
| p-エチルフェノール | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 104 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上 |
| 2-エチルブタナール | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | 17 | |
| エチルフタリルエチリグリコレート | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 197 | |
| N-エチル-n-ブチルアミン | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | 12 | |
| エチル-2-フリルカルビノール | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 73 | |
| 2-エチルヘキサナール | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 56 | |
| 2-エチルヘキサノール | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 71 | |
| 2-エチルヘキサン酸 | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 114 | |
| 2-エチルヘキサン酸クロライド | | | | | →塩化2-エチルヘキサノイル |
| 2-エチルヘキサン酸トリグリセリド | | | | | →グリセリン-1,2,3-トリス（2-エチルヘキサノエート） |
| 2-エチルヘキサン酸ビニル | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 65 | |
| 2-エチル-1,3-ヘキサンジオール | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 130 | |
| 2－エチルヘキシルオキシトリメチルシラン | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 66 | |
| 2－エチルヘキシルオクタノナール | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 153 | |
| 2－エチルヘキシルオレート | | | | | →オレイン酸－2－エチルヘキシル |
| 2-エチルヘキシルグリシジルエーテル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 94 | |
| 2-エチルヘキシル酸コバルト | 固 体 | 非危険物 | | 126 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満 |
| 2－エチルヘキシルジグリコールグリジルエーテル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 160 | |
| 2－エチルヘキシルピロホスフェート | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 115 | |
| 2－エチルヘキシルヘキサデカノエート | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 214 | |
| 2-エチルヘキシルホスホン酸モノ-2-エチルヘキシル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 195 | |
| 3-（2-エチルヘキシロキシ）プロピルアミン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 105 | |
| N－エチル－N－ベンジルアニリン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 159 | |
| N－エチル－N－ベンジル-m-トルイジン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 164 | |
| エチルベンゼン | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 25 | |
| エチルメタクリル酸パーフルオロオクチル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 146 | |
| エチルメタクリレート | | | | | →メタクリル酸エチル |
| 2-エチル-4-メチルイミダゾール | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 154 | |
| エチルメチルケトン | | | | | →メチルエチルケトン |
| 3-エチル-2-メチル-2-(3-メチルブチル)-1,3-オキサゾリジン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 78 | |
| エチルメルカプタン | 液 体 | 4－非 | 特殊引火物 | -20以下 | |
| N-エチルモルホリン | 液 体 | 4－水 | 第二石油類 | 29 | |
| 2-エチル酪酸 | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 94 | |
| 3-エチルロダニン | 固 体 | 非危険物 | | 156 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満、融点：100℃未満 |
| エチレンイミン | 液 体 | 4－水 | 第一石油類 | -11 | |
| エチレンカーボネート | | | | | →炭酸エチレン |
| エチレングリコール | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 120 | |
| エチレングリコール・アクリレート・メタクリレート | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 106 | |
| エチレングリコール・アセテート・メタクリレート | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 104 | |
| エチレングリコールジアセテート | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 96 | |
| エチレングリコールジグリシジルエーテル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 157 | |
| エチレングリコールジメタクリレート | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 118 | |
| エチレングリコールジメチルエーテル | 液 体 | 4－水 | 第一石油類 | -2 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| エチレングリコールフェニルエーテル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 128 | |
| エチレングリコールホーメート | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 103 | |
| エチレングリコールホスフェート | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 145 | |
| エチレングリコール無水トリメリテート | 固 体 | 非危険物 | | 292 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満 |
| エチレングリコールモノアクリレート | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 104 | |
| エチレングリコールモノアセテート | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 102 | |
| エチレングリコールモノアリルエーテル | 液 体 | 4－水 | 第二石油類 | 61 | |
| エチレングリコールモノイソブチルエーテル | 液 体 | 4－水 | 第二石油類 | 57 | |
| エチレングリコールモノイソプロピルエーテル | 液 体 | 4－水 | 第二石油類 | 46 | |
| エチレングリコールモノイソプロピルエーテルアセテート | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 59 | |
| エチレングリコールモノエチルエーテル | 液 体 | 4－水 | 第二石油類 | 43 | |
| エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 51 | |
| エチレングリコールモノエチルエーテルシアノアセテート | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 144 | |
| エチレングリコールモノエチルエーテルメタクリレート | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 74 | |
| エチレングリコールモノ-2-エチルヘキシルエーテル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 114 | |
| エチレングリコールモノビニルエーテル | 液 体 | 4－水 | 第二石油類 | 55 | |
| エチレングリコールモノフェニルエーテル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 125 | |
| エチレングリコールモノフェニルエーテルアクリレート | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 141 | |
| エチレングリコールモノフェニルエーテルアセテート | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 135 | |
| エチレングリコールモノフェニルエーテルメタクリレート | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 120 | |
| エチレングリコールモノ-t-ブチルエーテル | 液 体 | 4－水 | 第二石油類 | 55 | |
| エチレングリコールモノ-n-ブチルエーテル | 液 体 | 4－水 | 第二石油類 | 62 | |
| エチレングリコールモノブチルエーテルアクリレート | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 89 | |
| エチレングリコールモノブチルエーテルアセテート | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 88 | |
| エチレングリコールモノブチルエーテルオレート | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 205 | |
| エチレングリコールモノブチルエーテル-p-トルエンスルホネート | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 182 | |
| エチレングリコールモノブチルエーテルベンゾエート | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 162 | |
| エチレングリコールモノブチルエーテルメタクリレート | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 101 | |
| エチレングリコールモノプロピルエーテル | 液 体 | 4－水 | 第二石油類 | 53 | |
| エチレングリコールモノヘキシルエーテル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 102 | |
| エチレングリコールモノベンジルエーテル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 129 | |
| エチレングリコールモノメタクリレート | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 107 | |
| エチレングリコールモノメチルエーテル | 液 体 | 4－水 | 第二石油類 | 41 | |
| エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート | 液 体 | 4－水 | 第二石油類 | 52 | |
| エチレングリコールモノメチルエーテルメタクリレート | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 67 | |
| エチレンシアンヒドリン | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 137 | |
| エチレンジクロライド | | | | | →1,2-ジクロロエタン |
| エチレンドデカンジオエート | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 164 | |
| エチレンビスステアリン酸アマイド | 固 体 | 非危険物 | | | |
| エチレンブラシレート | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 184 | |
| エチレンブロモヒドリン | 液 体 | 非危険物 | | なし | |
| 2－エトキシエタノール | 液 体 | 4－水 | 第二石油類 | 45 | |
| 3-エトキシ-4-オキシベンズアルデヒド | | | | | →ブルボナール |
| エトキシ化トリメチロールプロパントリアクリレート | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 206 | |
| エトキシカルボニルピペラジン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 128 | |
| エトキシジフェニルメチルシラン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 158 | |
| 1－エトキシ－1，1，2，2－テトラフルオロエタン | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | -14 | |
| 6－エトキシ－2，2，4－トリメチル－1，2－ジヒドロキノリン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 141 | |
| 1－エトキシ－ノナフルオロブタン | 液 体 | 非危険物 | | なし | |
| 3-エトキシプロピオン酸エチル | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 49 | |
| 3-エトキシプロピルアミン | 液 体 | 4－水 | 第二石油類 | 40 | |
| エピクロロヒドリン | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 32 | |
| エポキシアクリレート | 液 体 | 非危険物 | | なし | |
| 1,2-エポキシシクロヘキサン | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 27 | |
| 1，2－エポキシデカン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 97 | |
| 1,2-エポキシテトラドデカン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 135 | |
| 1,2-エポキシブタン | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | -20以下 | 沸点：63℃ |

# 純品一覧

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,2-エポキシプロパン | 液 体 | 4 | 特殊引火物 | -20以下 | 沸点：37℃ |
| | エルカ酸オクチルドデシル | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 293 | 指定可燃物　可燃性固体類 |
| | エルカ酸メチル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 196 | |
| | 塩化アセチル | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | 4 | |
| | 塩化イソプロピル | 液 体 | 4 | 特殊引火物 | -20以下 | 沸点：35℃ |
| | 塩化2-エチルヘキサノイル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 77 | |
| | 塩化エチレン | | | | | →1,2-ジクロロエタン |
| | 塩化オクチル | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 64 | |
| | 塩化-2-クロロテレフタロイル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 178 | |
| | 塩化-3-クロロプロピオニル | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 64 | |
| | 塩化-2-クロロベンジル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 117 | |
| | 塩化-p-クロロベンゾイル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 118 | |
| | 塩化-m-クロロベンゾイル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 117 | |
| | 塩化-2,3-ジクロロベンザル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 150 | |
| | 塩化-2,6-ジクロロベンザル | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 237 | |
| | 塩化-3,4-ジクロロベンジル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 155 | |
| | 塩化-2,6-ジクロロベンゾイル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 147 | |
| | 塩化チオニル | 液 体 | 非危険物 | | なし | |
| | 塩化テトラデカノイル | | | | | →塩化ミリストイル |
| | 塩化-o-トルイロイル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 101 | |
| | 塩化ネオデカノイル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 85 | |
| | 塩化パルミトイル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 166 | |
| | 塩化ビニリデンモノマー | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | -18 | |
| | 塩化ブタノイル | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | 19 | |
| | 塩化ブチル | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | -13 | |
| | ｓｅｃ－塩化ブチル | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | -20以下 | |
| | 塩化-t-ブチル | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | -20以下 | |
| | 塩化ヘキサヒドロテレフタロイル | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 161 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上 |
| | 塩化-n-ヘキシル | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 27 | |
| | 塩化ベンジル | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 67 | |
| | 塩化ベンジルトリフェニルホスホニウム | 固 体 | 非危険物 | | 206 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上、融点：100℃以上 |
| | 塩化ベンゾイル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 72 | |
| | 塩化-2-（3-ペンタデシルフェノキシ）ブタノイル | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 146 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上 |
| | 塩化ミリストイル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 152 | |
| | 塩化-2-メチルベンジル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 97 | |
| | 塩化-4-メチルベンジル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 97 | |
| | 塩化メチレン | 液 体 | 非危険物 | | なし | 沸点：40℃ |
| | 塩化-4-モノメチルベンゾイル | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 165 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上 |
| | 塩化ラウロイル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 142 | |
| オ | 4,4'-(オキシ-2,1-エタンジイル)ビス(2,6-ジメチルモルホリン) | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 158 | |
| | オキシステアリン酸オクチル | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 240 | |
| | オクタクロロシクロペンテン | 液 体 | 非危険物 | | なし | |
| | 2-オキソ-4-メチル-1,3-ジオキソラン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 132 | |
| | オクタデカノール | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 184 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上 |
| | オクタデシルアミン | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 163 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上、融点：100℃未満 |
| | ｵｸﾀﾃﾞｼﾙ-3-(3,5-ｼﾞ-t-ﾌﾞﾁﾙ-4-ﾋﾄﾞﾛｷｼﾌｪﾆﾙ)ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾈｰﾄ | | | | | →3-(3,5-ｼﾞ-t-ﾌﾞﾁﾙ-4-ﾋﾄﾞﾛｷｼﾌｪﾆﾙ)ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｵｸﾀﾃﾞｼﾙ |
| | オクタデセン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 149 | |
| | cis-9-オクタデセン-1-オール | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 160 | |
| | 2-オクタノン | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 55 | |
| | 3-オクタノン | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 54 | |
| | オクタメチルシクロテトラシロキサン | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 54 | |
| | オクタメチルテトラシロキサン | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 56 | |
| | オクタメチレンジアミン | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 114 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上 |
| | n-オクタン | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | 14 | |
| | オクタン酸 | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 109 | |
| | オクタン酸トリグリセリド | | | | | →グリセリン-1,2,3-トリオクタノエート |
| | オクタン酸ビニル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 75 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | オクタン酸ミリスチル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 196 | |
| | オクタン酸-2-メルカプトエチル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 115 | |
| | 1,8-オクタンジカルボン酸 | | | | | →デカン二酸 |
| | オクタンジニトリル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 161 | |
| | オクタンチオール | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 81 | |
| | N-t-オクチルアクリルアミド | 固　体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 123 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上 |
| | オクチルアルコール | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 101 | |
| | オクチル酸第一すず | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 137 | |
| | 2-オクチルドデカノール | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 193 | |
| | n-オクチルホスホン酸 | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 122 | |
| | n-オクチルメルカプタン | | | | | →オクタンチオール |
| | 1-オクテン | 液　体 | 4－非 | 第一石油類 | 10 | |
| | オリゴエステルアクリレート | 液　体 | 非危険物 | | なし | |
| | オルソトリフルオロメチルアニリン | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 68 | |
| | オルソトルイル酸クロライド | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 101 | |
| | オルトぎ酸トリエチル | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 35 | |
| | オルトぎ酸トリメチル | 液　体 | 4－非 | 第一石油類 | 14 | |
| | オルト酢酸トリエチル | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 37 | |
| | オルト酢酸トリメチル | 液　体 | 4－非 | 第一石油類 | 16 | |
| | オルトプロピオン酸トリエチル | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 47 | |
| | オルトメチルシクロヘキサノール | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 63 | |
| | オレイルアクリレート | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 194 | |
| | オレイルアセトアセテートマグネシウムメチレート | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 195 | |
| | オレイルアルコール | | | | | →cis-9-オクタデセン-1-オール |
| | オレイルオレエート | 液　体 | 4 | 第四石油類 | 225 | |
| | オレイルニトリル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 166 | |
| | オレイン酸 | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 187 | |
| | オレイン酸イソブチル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 195 | |
| | オレイン酸－2－エチルヘキシル | 液　体 | 4 | 第四石油類 | 208 | |
| | オレイン酸オクチルドデシル | 液　体 | 4 | 第四石油類 | 271 | |
| | オレイン酸ジグリセリド | | | | | →グリセリンジオレート |
| | オレイン酸ステアリルアンモニウム | 固　体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 185 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上、融点：100℃未満 |
| | オレイン酸デシル | 液　体 | 4 | 第四石油類 | 212 | |
| | オレイン酸ブチル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 196 | |
| | オレイン酸メチル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 159 | |
| | オレイン酸モノグリセリド | | | | | →グリセリンモノオレート |
| | α－オレフィンスルホン酸ナトリウム | 固　体 | 非危険物 | | なし | 燃焼熱量：8,000cal／g未満、融点：100℃超 |
| カ | 過酸化ベンゾイル | | | | | →ベンゾイルパーオキサイド |
| | カテコール | 固　体 | 非危険物 | | 135 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満 |
| | カプリル酸 | | | | | →オクタン酸 |
| | カプリン酸 | | | | | →デカン酸 |
| | カプリン酸ステアリル | | | | | →デカン酸オクタデシル |
| | カプリン酸セチル | | | | | →デカン酸ヘキサデシル |
| | カプリン酸トリメチルプロピル | | | | | →デカン酸トリメチルプロピル |
| | カプリン酸ビニル | | | | | →デカン酸ビニル |
| | カプロラクタム | 固　体 | 非危険物 | | 130 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満 |
| | ε-カプロラクトン | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 115 | |
| | カプロンアルデヒド | | | | | →ヘキサナール |
| | カプロン酸 | | | | | →ヘキサン酸 |
| | カプロン酸ビニル | | | | | →ヘキサン酸ビニル |
| | カルシウム | 固　体 | 3－2 | アルカリ土類金属 | | |
| | 2-（カルバモイルアゾ）イソブチロニトリル | 固　体 | 5－1 | アゾ化合物 | | |
| | カルビトール | | | | | →ジエチレングリコールモノエチルエーテル |
| | カルビトールアセテート | | | | | →ジエチレングリコールモノエチルエーテルアセテート |
| | カルボヒドラジド | 固　体 | 5－2 | ヒドラジンの誘導体 | | |
| キ | ぎ酸 | 液　体 | 4－水 | 第二石油類 | 57 | |
| | ぎ酸アミド | | | | | →ホルムアミド |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ぎ酸エチル | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | -18 | |
| ぎ酸-cis-3-ヘキセニル | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 49 | |
| キシリレンジイソシアネート | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 175 | |
| p-キシリレンジクロライド | 固 体 | 非危険物 | | 143 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満 |
| 2,5-キシレノール | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 100 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上、融点：100℃未満 |
| 2,6-キシレノール | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 81 | |
| 3,5-キシレノール | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 107 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上 |
| キシレン | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 28 | m-、o-、p-キシレン |
| m-キシレン | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 28 | |
| o-キシレン | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 33 | |
| p-キシレン | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 27 | |
| p-キシリレングリコールジメチルエーテル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 125 | |
| m-キシレンジアミン | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 139 | |
| 吉草酸-cis-3-ヘキセニル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 107 | |
| キノリン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 106 | |
| クエン酸アセチルトリブチル | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 204 | |
| クエン酸トリエチル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 155 | |
| クエン酸トリブチルアセテート | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 204 | |
| クエンチオイル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 121 | |
| 2－クマラノン | 固 体 | 非危険物 | | 126 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満、融点：100℃未満 |
| p-クミルフェノール | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 176 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上、融点：100℃未満 |
| p-クメノール | | | | | →p-イソプロピルフェノール |
| クメン | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 34 | |
| 3-グリシジルオキシプロピルトリメトキシシラン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 130 | |
| γ-グリシドキシプロピルトリメトキシシラン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 122 | |
| グリセリン | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 177 | |
| グリセリン-1-アクリレート-3-メタクリレート | 液 体 | 非危険物 | | なし | |
| グリセリン-1-アセテート-3-メタクリレート | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 147 | |
| グリセリンジオレート | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 193 | |
| グリセリンジグリシジルエーテル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 168 | |
| グリセリンジステアレート | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 260 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上、融点：100℃未満 |
| グリセリンジメタクリレート | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 161 | |
| グリセリン-1,2,3-トリアセテート | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 144 | |
| グリセリン-1,2,3-トリオクタノエート | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 225 | |
| グリセリン-1,2,3-トリス（2-エチルヘキサノエート） | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 219 | |
| グリセリン-3-フェノキシ-1-アクリレート | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 183 | |
| グリセリンモノアリルエーテル | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 134 | |
| グリセリンモノオレート | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 236 | |
| グリセリンモノステアリン酸エステル | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 215 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上 |
| グリセリンモノステアレート | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 235 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上、融点：100℃未満 |
| グリセリンモノメタクリレート | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 154 | |
| グルタル酸ジメチル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 110 | |
| o-クレゾールグリシジルエーテル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 131 | |
| o-クレゾール | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 76 | |
| p-クレゾール | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 100 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上、融点：100℃未満 |
| クロトンアルデヒド | | | | | →trans-2-ブテナール |
| クロトン酸 | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 89 | |
| クロトン酸ビニル | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 32 | |
| クロラール | | | | | →トリクロロアセトアルデヒド |
| クロルピクリン | | | | | →トリクロロニトロメタン |
| クロレンド酸ジアリル | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 222 | |
| クロレンド酸ジブチル | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 238 | |
| クロロアセトアルデヒドジメチルアセタール | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 37 | |
| o-クロロアニリン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 104 | |
| 2-クロロ-4-アミノトルエン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 130 | |
| m-クロロ安息香酸クロライド | | | | | →塩化-m-クロロベンゾイル |
| p-クロロ安息香酸クロライド | | | | | →塩化-p-クロロベンゾイル |

# 純品一覧

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-クロロイソ酪酸 | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 99 | |
| 2-クロロエチルビニルエーテル | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 27 | |
| 2-クロロエチルメチルエーテル | 液　体 | 4－非 | 第一石油類 | 10 | |
| クロロエトキシクロロベンゼン | 固　体 | 非危険物 | | 125 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満 |
| 1-クロロオクタン | | | | | →塩化オクチル |
| クロロぎ酸アリル | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 28 | |
| クロロぎ酸イソプロピル | 液　体 | 4－非 | 第一石油類 | 18 | |
| クロロぎ酸エチル | 液　体 | 4－非 | 第一石油類 | 16 | |
| クロロぎ酸-2-エチルヘキシル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 101 | |
| クロロぎ酸セチル | | | | | →クロロぎ酸ヘキサデシル |
| クロロぎ酸フェニル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 78 | |
| クロロぎ酸-sec-ブチル | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 30 | |
| クロロぎ酸ヘキサデシル | 液　体 | 非危険物 | | なし | |
| クロロぎ酸メチル | 液　体 | 4－非 | 第一石油類 | 15 | |
| ω-クロロ-o-キシレン | | | | | →塩化2-メチルベンジル |
| ω-クロロ-p-キシレン | | | | | →塩化4-メチルベンジル |
| 3-ｸﾛﾛ-N-(3-ｸﾛﾛ2,6-ｼﾞﾆﾄﾛ-4-ﾄﾘﾌﾙｵﾛﾒﾁﾙﾌｪﾆﾙ)-5-ﾄﾘﾌﾙｵﾛﾒﾁﾙ-2-ﾋﾟﾘｼﾞﾝ | 固　体 | 非危険物 | ニトロ化合物 | | |
| クロロ酢酸イソプロピル | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 45 | |
| クロロ酢酸エチル | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 56 | |
| クロロ酢酸ビニル | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 51 | |
| クロロ酢酸t-ブチル | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 28 | |
| クロロ酢酸メチル | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 52 | |
| 1－クロロ－3－（N，N－ジエチルアミノ）プロパン | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 49 | |
| クロロシクロペンタン | 液　体 | 4－非 | 第一石油類 | 17 | |
| クロロジフェニルメタン | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 160 | |
| クロロジメチルシラン | 液　体 | 4 | 特殊引火物 | -20以下 | 沸点：35℃ |
| p-クロロスチレン | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 64 | |
| クロロスルホニルイソシアナート | 液　体 | 非危険物 | | なし | |
| クロロ炭酸エチルエステル | | | | | →クロロぎ酸エチル |
| クロロ炭酸メチルエステル | | | | | →クロロぎ酸メチル |
| クロロチオりん酸ジエチル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 107 | |
| 2-クロロ-4-トリフルオロメチルピリジン | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 40 | |
| 2-クロロ-5-トリフルオロメチルピリジン | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 65 | |
| クロロトリメチルシラン | 液　体 | 4－非 | 第一石油類 | -15 | |
| o-クロロトルエン | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 52 | |
| p-クロロトルエン | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 53 | |
| m-クロロトルエン | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 53 | |
| 2-クロロ-5-ニトロアニリン | 固　体 | 5－2 | ニトロ化合物 | | |
| 4-クロロ-5-ニトロ-2-アミノフェノール | 固　体 | 5－2 | ニトロ化合物含有物 | | |
| 2-クロロ-4-ニトロ-6-シアノアニリン | 固　体 | 5－2 | ニトロ化合物 | | |
| 4-クロロ-3-ニトロ安息香酸 | 固　体 | 非危険物 | ニトロ化合物 | | |
| N－（6－クロロ－3－ピリジルメチル）エチルアミン | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 139 | |
| 2-クロロピリジン | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 67 | |
| 2-p-クロロフェニルエチルアルコール | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 154 | |
| 2-クロロ-1,3-ブタジエン | 液　体 | 4－非 | 第一石油類 | -20以下 | 沸点：59℃ |
| 1-クロロブタン | | | | | →塩化ブチル |
| 4-クロロブチロニトリル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 108 | |
| 3-クロロ-4-フルオロアニリン | 固　体 | 非危険物 | | 121 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満 |
| クロロプレン | | | | | →2-クロロ-1,3-ブタジエン |
| 3-クロロプロパノール | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 82 | |
| 2-クロロプロパン | | | | | →塩化イソプロピル |
| 3-クロロプロピオニトリル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 79 | |
| 3-クロロプロピオン酸クロライド | | | | | →塩化-3-クロロプロピオニル |
| 2-クロロプロピオン酸メチル | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 40 | |
| L-クロロプロピオン酸メチル | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 42 | |
| 3-クロロプロピルジメトキシメチルシラン | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 49 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3-クロロプロピルトリメトキシシラン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 83 | |
| | 1-クロロヘキサン | | | | | →塩化-n-ヘキシル |
| | 6－クロロヘキサン酸 | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 158 | |
| | 2-クロロベンズアルデヒド | | | | | →2-クロロベンゼンカルバルデヒド |
| | 4-クロロベンズヒドリルクロライド | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 166 | |
| | クロロベンゼン | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 28 | |
| | 2-クロロベンゼンカルバルデヒド | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 104 | |
| | 5-クロロベンゾトリアゾール | 固 体 | 5－2 | ヒドラジンの誘導体 | | |
| | 4-クロロベンゾトリクロライド | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 145 | |
| | p-クロロベンゾトリフルオライド | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 43 | |
| | 1-クロロ-2-ペンチン | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 25 | |
| | クロロホルム | | | | | →トリクロロメタン |
| | 3－クロロ－6－メチル－5－ニトロベンゾトリフロリド | 液 体 | 5－2 | ニトロ化合物 | | |
| | 2-クロロ-2-メチルプロパン | | | | | →塩化-t-ブチル |
| | クロロメチルメチルエーテル | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | 14 | |
| | 4-クロロ酪酸エチル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 80 | |
| ケ | けい酸テトラエチル | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 37 | |
| | けい酸テトラブチル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 136 | |
| | けい酸テトラプロピル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 98 | |
| | けい酸テトラメチル | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 29 | |
| | 桂皮酸ビニル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 132 | |
| コ | コハク酸-2-アクリロイルオキシエチル | 液 体 | 非危険物 | | なし | |
| | コハク酸ジオクチル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 185 | |
| | コハク酸ジメチル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 112 | |
| | コハク酸-2-メタクリロイルオキシエチル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 175 | |
| | コハク酸ジヘキサデシル | 液 体 | ~~4~~ | ~~第四石油類~~ | 256 | 指定可燃物　可燃性固体類 |
| サ | 酢酸 | 液 体 | 4－水 | 第二石油類 | 41 | |
| | 酢酸アミル | | | | | →酢酸ペンチル |
| | 酢酸イソアミル | | | | | →酢酸イソペンチル |
| | 酢酸イソブチル | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 22 | |
| | 酢酸イソプロピル | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | 2 | |
| | 酢酸イソペンチル | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 34 | |
| | 酢酸エチル | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | -4 | |
| | 酢酸-2-エチルヘキシル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 77 | |
| | 酢酸-2-エトキシエチル | | | | | →エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート |
| | 酢酸カルビトール | | | | | →ジエチレングリコールモノエチルエーテルアセテート |
| | 酢酸クロライド | | | | | →塩化アセチル |
| | 酢酸-3-クロロプロピル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 82 | |
| | 酢酸セロソルブ | | | | | →エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート |
| | 酢酸トリグリセリド | | | | | →グリセリン=1,2,3-トリアセテート |
| | 酢酸-cis-6-ノネニル | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 57 | |
| | 酢酸ビニル | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | -8 | |
| | 酢酸フーゼル | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 24 | |
| | 酢酸-t-ブチル | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | 15 | |
| | 酢酸-n-ブチル | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 24 | |
| | 酢酸ブチルカルビトール | | | | | →ジエチレングリコールモノブチルエーテルアセテート |
| | 酢酸-p-t-ブチルシクロヘキシル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 112 | |
| | 酢酸ブチルセロソルブ | | | | | →エチレングリコールモノブチルエーテルアセテート |
| | 酢酸-2-ブトキシエチル | | | | | →エチレングリコールモノブチルエーテルアセテート |
| | 酢酸-n-プロピル | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | 15 | |
| | 酢酸ヘキシル | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 60 | |
| | 酢酸-t-2-ヘキセニル | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 64 | |
| | 酢酸-cis-3-ヘキセニル | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 61 | |
| | 酢酸ベンジル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 102 | |
| | 酢酸ペンチル | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 32 | |
| | 酢酸メチル | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | -16 | |
| | 酢酸メチルセロソルブ | | | | | →エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 酢酸－３－メチル－３－メトキシブチル | 液　体 | ４－非 | 第三石油類 | 73 | |
| 酢酸-2-メトキシエチル | | | | | →エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート |
| 酢酸メトキシブチル | 液　体 | ４－非 | 第三石油類 | 76 | |
| 酢酸－３－メトキシブチル | 液　体 | ４－非 | 第三石油類 | 76 | |
| 酢酸メトキシブチル | 液　体 | ４－非 | 第二石油類 | 63 | |
| 酢酸-1-メトキシプロピル | 液　体 | ４－非 | 第二石油類 | 49 | |
| サリチルアルデヒド | | | | | →2-ヒドロキシベンゼンカルバルデヒド |
| サリチル酸グリコール | 液　体 | ４－非 | 第三石油類 | 166 | |
| サリチル酸メチル | 液　体 | ４－非 | 第三石油類 | 97 | |
| 三塩化けい素 | | | | | →トリクロロシラン |
| シ　３，４－ジアセトキシ－１－ブテン | 液　体 | ４－非 | 第三石油類 | 95 | |
| ジアセトンアルコール | 液　体 | ４－水 | 第二石油類 | 60 | |
| 2-シアノアクリル酸エチル | 液　体 | ４－非 | 第三石油類 | 86 | |
| １１－シアノウンデカン酸メチル | 液　体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 175 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上、融点：100℃未満 |
| 1-シアノエチル-2-エチル-4-メチルイミダゾール | 液　体 | ４－水 | 第三石油類 | 166 | |
| N-シアノエチル-N'-ヒドロキシエチルアニリン | 液　体 | ４－非 | 第三石油類 | 186 | |
| シアノ酢酸イソブチル | 液　体 | ４－非 | 第三石油類 | 107 | |
| シアノ酢酸イソプロピル | 液　体 | ４－非 | 第三石油類 | 99 | |
| シアノ酢酸エチル | 液　体 | ４－非 | 第三石油類 | 101 | |
| シアノ酢酸エトキシエチル | | | | | →エチレングリコールモノエチルエーテルシアノアセテート |
| シアノ酢酸シクロヘキシル | 液　体 | ４－非 | 第三石油類 | 141 | |
| シアノ酢酸n-ブチル | 液　体 | ４－非 | 第三石油類 | 112 | |
| シアノ酢酸メチル | 液　体 | ４－非 | 第三石油類 | 105 | |
| 5-(2-ｼｱﾉ-1-ﾒﾁﾙｴﾁﾙﾁｵ)-1-ﾌｪﾆﾙ-1H-ﾃﾄﾗｿﾞｰﾙ | 固　体 | ５－２ | ヒドラジンの誘導体 | | |
| ２－シアノ－４'－メチル－１，１'－ビフェニル | 固　体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 176 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上、融点：100℃未満 |
| Ｎ－シアノエタンイミド酸メチルエステル | 液　体 | ４－水 | 第三石油類 | 92 | |
| 4,4'-ジアミノ-3-エチルジフェニルメタン | 液　体 | ４－非 | 第三石油類 | 138 | |
| 4,4'-ジアミノ-3,3'-ジエチルジフェニルメタン | 液　体 | ４－非 | 第三石油類 | 136 | |
| ジアミノジエチルトルエン | 液　体 | ４－非 | 第三石油類 | 157 | |
| ジアミノジフェニルメタン | 固　体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 254 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上、融点：100℃未満 |
| 2,4-ジアミノトルエン | 固　体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 173 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上 |
| 2-(3,5-ジ-t-アミル-2-ヒドロキシフェニル)ベンゾトリアゾール | 固　体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 222 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上、融点：100℃未満 |
| ジアリルアミン | 液　体 | ４－非 | 第一石油類 | 11 | |
| ジアリルイソフタレート | | | | | →m－フタル酸ジアリル |
| ジアリルテレフタレート | | | | | →テレフタル酸ジアリル |
| ジイソアミルエーテル | | | | | →ジイソペンチルエーテル |
| ジイソシアナトトルエン | 液　体 | ４－非 | 第三石油類 | 137 | |
| ジイソデシルアジペート | | | | | →アジピン酸ジイソデシル |
| ジイソデシルペンタエリスリトールジホスファイト | 液　体 | ~~4~~ | ~~第四石油類~~ | 295 | 指定可燃物　可燃性固体類 |
| ジイソドデシルアジペート | | | | | →アジピン酸ジイソドデシル |
| ジイソノニルアジペート | | | | | →アジピン酸ジイソノニル |
| ジイソブチルアジペート | | | | | →アジピン酸ジイソブチル |
| ジイソブチルアルミニウムクロライド | 液　体 | 3 | ｱﾙｷﾙｱﾙﾐﾆｳﾑ | | |
| ジイソブチルアルミニウムハイドライド | 液　体 | 3 | ｱﾙｷﾙｱﾙﾐﾆｳﾑ | | |
| ジイソブチルケトン | | | | | →2,6-ジメチル-4-ヘプタノン |
| ジイソブチレン | | | | | →2,4,4-トリメチルペンテン |
| ジイソプロピルアジペート | | | | | →アジピン酸ジイソプロピル |
| ジイソプロピルアミン | 液　体 | ４－水 | 第一石油類 | -13 | |
| ジイソプロピルカルビノール | | | | | →2,4-ジメチル-3-ペンタノール |
| ジイソプロピルケトン | | | | | →2,4-ジメチル-3-ペンタノン |
| ジイソプロピルジフェニル | 液　体 | ４－非 | 第三石油類 | 167 | |
| ジイソプロピルジメトキシシラン | 液　体 | ４－非 | 第二石油類 | 43 | |
| ジイソプロピルナフタリン | 液　体 | ４－非 | 第三石油類 | 150 | |
| p-ジイソプロピルベンゼン | 液　体 | ４－非 | 第三石油類 | 75 | |
| m－ジイソプロペニルベンゼン | 液　体 | ４－非 | 第三石油類 | 100 | |
| ジイソプロポキシベンゼン | 液　体 | ４－非 | 第三石油類 | 116 | |
| ジイソペンチルエーテル | 液　体 | ４－非 | 第二石油類 | 48 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ジエタノールステアリルアミン | 固　体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 226 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上、融点：100℃未満 |
| ジエチル亜鉛 | 液　体 | 3－1 | 有機金属化合物 | | |
| N，N－ジエチルアクリルアミド | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 86 | |
| N,N-ジエチルアセトアセトアミド | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 120 | |
| N,N-ジエチルアセトアミド | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 78 | |
| ジエチルアミノイソプロパノール | 液　体 | 4－水 | 第二石油類 | 44 | |
| ジエチルアミノエタノール | | | | | →N,N-ジエチルエタノールアミン |
| ジエチルアミノプロパンジオール | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 111 | |
| ジエチルアミノプロピルアミン | 液　体 | 4－水 | 第二石油類 | 59 | |
| ジエチルアミン | 液　体 | 4－水 | 第一石油類 | -20以下 | 沸点：56℃ |
| ジエチルエーテル | 液　体 | 4 | 特殊引火物 | -20以下 | 沸点：35℃ |
| N,N-ジエチルエタノールアミン | 液　体 | 4－水 | 第二石油類 | 53 | |
| N,N-ジエチルエチレンジアミン | 液　体 | 4－水 | 第二石油類 | 40 | |
| N，N－ジエチルカルバミン酸クロライド | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 80 | |
| ジエチルケトン | | | | | →3-ペンタノン |
| ジエチルシュウ酸 | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 82 | |
| N,N-ジエチルドデカンアミド | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 178 | |
| ジエチルプロパンジオール | 固　体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 131 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上 |
| ジ－2－エチルヘキシルジチオリン酸 | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 174 | |
| ジエチルホスホロクロリドチオエート | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 106 | |
| ジエチル硫酸 | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 110 | |
| ジエチレングリコール | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 152 | |
| ジエチレングリコールクロルヒドリン | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 109 | |
| ジエチレングリコールジエチルエーテル | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 70 | |
| ジエチレングリコールジグリシジルエーテル | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 163 | |
| ジエチレングリコールジブチルエーテル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 112 | |
| ジエチレングリコールジベンゾエート | 液　体 | 4 | 第四石油類 | 228 | |
| ジエチレングリコールジメタクリレート | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 145 | |
| ジエチレングリコールジメチルエーテル | 液　体 | 4－水 | 第二石油類 | 50 | |
| ジエチレングリコールビス（クロロホーメイト） | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 159 | |
| ジエチレングリコールビス［ジ（クロロプロピル）ホスヘート］ | 液　体 | 4 | 第四石油類 | 236 | |
| ジエチレングリコールメチルエチルエーテル | 液　体 | 4－水 | 第二石油類 | 63 | |
| ジエチレングリコールモノエチルエーテル | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 95 | |
| ジエチレングリコールモノエチルエーテルアクリレート | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 116 | |
| ジエチレングリコールモノエチルエーテルアセテート | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 105 | |
| ジエチレングリコールモノビニルエーテル | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 110 | |
| ジエチレングリコールモノフェニルエーテルアクリレート | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 165 | |
| ジエチレングリコールモノブチルエーテル | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 113 | |
| ジエチレングリコールモノブチルエーテルアセテート | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 116 | |
| ジエチレングリコールモノブチルエーテルメタクリレート | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 140 | |
| ジエチレングリコールモノヘキシルエーテル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 141 | |
| ジエチレングリコールモノベンジルエーテル | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 158 | |
| ジエチレングリコールモノメチルエーテル | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 93 | |
| ジエチレングリコールモノメチルエーテルメタクリレート | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 111 | |
| ジエチレントリアミン | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 97 | |
| 2，5－ジエトキシクロロルベンゼン | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 130 | |
| ジエトキシジフェニルシラン | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 118 | |
| ジエトキシジメチルシラン | 液　体 | 4－非 | 第一石油類 | 15 | |
| ジエトキシメタン | 液　体 | 4－非 | 第一石油類 | 0 | |
| 四塩化炭素 | 液　体 | 非危険物 | | なし | 沸点：77℃ |
| 4，7－ジオキサー5－メチルー1，2－エポキシオクタン | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 73 | |
| 1,4-ジオキサン | 液　体 | 4－水 | 第一石油類 | 12 | |
| 1,4-ジオキシベンゼン | | | | | →ヒドロキノン |
| 1,3-ジオキシベンゼン | | | | | →レゾルシン |
| 1,3-ジオキソラン | 液　体 | 4－水 | 第一石油類 | -4 | |
| ジオクチルアジペート | | | | | →アジピン酸ジ-n-オクチル |
| ジオクチル錫エステルマレート | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 156 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ジオクチル錫ジパーサテート | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 206 | |
| ジ-n-オクチル錫-S,S'-ビス(イソオクチルメルカプトアセテート) | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 139 | |
| ジオクチル錫ビス（トリエチルシリケート） | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | 16 | |
| ジ-n-オクチルすずラウリン酸塩 | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 243 | |
| ジオレイルアミン | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 219 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上、融点：100℃未満 |
| ジオレオイルアミン | | | | | →ジオレイルアミン |
| ジカプリル酸プロピレングリコール | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 194 | |
| ジクミルパーオキサイド | 固 体 | 5－2 | 有機過酸化物 | | |
| ジグライム | | | | | →ジエチレングリコールジメチルエーテル |
| ジグリシジルアニリン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 180 | |
| ジグリシジル-o-トルイジン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 173 | |
| ジグリセリンモノノニルフェニルエーテル | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 231 | |
| シクロプロピルアミン | 液 体 | 4－水 | 第一石油類 | -20以下 | 沸点：50℃ |
| シクロヘキサノン | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 42 | |
| シクロヘキサノンジメチルアセタール | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 50 | |
| シクロヘキサン | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | -20以下 | 沸点：81℃ |
| 1,4-シクロヘキサンジオール | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 142 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上 |
| シクロヘキサンチオール | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 45 | |
| シクロヘキシルアミンモノクロル酢酸塩 | 固 体 | 非危険物 | | なし | 融点：100℃以上 |
| シクロペンタノール | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 47 | |
| 1，4－シクロヘキサンジメタノールジグリシジルエーテル | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 210 | |
| シクロヘキシルアミン | 液 体 | 4－水 | 第二石油類 | 30 | |
| 2-（1-シクロヘキセニル）シクロヘキサノン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 134 | |
| シクロヘキセンオキサイド | | | | | →1,2-エポキシシクロヘキサン |
| シクロペンタノン | 液 体 | 4－水 | 第二石油類 | 34 | |
| 2-シクロペンチルシクロペンタノン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 105 | |
| 2，4－ジクロロプロピオフェノン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 134 | |
| ジクロロヘキサフルオロシクロペンテン | 液 体 | 非危険物 | | なし | |
| 1，6－ジクロロヘキサン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 98 | |
| 2，4－ジクロロベンゾイルクロライド | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 148 | |
| 2,6-ジクロロ安息香酸クロライド | | | | | →塩化-2,6-ジクロロベンゾイル |
| 1,1-ジクロロエタン | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | -6 | |
| 1,2-ジクロロエタン | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | 17 | |
| 2,2'-ジクロロエチルエーテル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 78 | |
| ジクロロ-3-クロロプロピルメチルシラン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 90 | |
| ジクロロ酢酸メチル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 72 | |
| ジクロロジフェニルシラン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 157 | |
| ジクロロジメチルシラン | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | -7 | |
| 2,4-ジクロロトルエン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 102 | |
| 2,5-ジクロロトルエン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 111 | |
| 2,6-ジクロロトルエン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 92 | |
| 3,4-ジクロロトルエン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 118 | |
| 2,6-ジクロロ-4-ニトロアニリン | 固 体 | 非危険物 | ニトロ化合物 | | |
| 3,6-ジクロロピリダジン | 固 体 | 非危険物 | ヒドラジンの誘導体 | | |
| ジクロロフェニルメチルシラン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 102 | |
| 2,3-ジクロロ-1,3-ブタジエン | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | 10 | |
| 1,4-ジクロロブタン | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 53 | |
| 2,4-ジクロロ-3-フルオロニトロベンゼン | 液 体 | 5－2 | ニトロ化合物 | | |
| 1,3-ジクロロ-2-プロパノン | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | -15 | |
| 1,2-ジクロロプロパン | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | 14 | |
| 1，3－ジクロロプロペン | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 29 | |
| 2,3-ジクロロベンザルクロライド | | | | | →塩化-2,3-ジクロロベンザル |
| 2,6-ジクロロベンザルクロライド | | | | | →塩化-2,6-ジクロロベンザル |
| o-ジクロロベンゼン | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 69 | |
| m-ジクロロベンゼン | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 62 | |
| p-ジクロロベンゼン | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 65 | |
| 3,3-ジクロロ-1,1,1,2,2-ペンタフルオロプロパン | 液 体 | 非危険物 | | なし | |

# 純品一覧

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,3-ジクロロ-1,1,2,2,3-ペンタフルオロプロパン | 液　体 | 非危険物 | | なし | |
| ジクロロメタン | | | | | →塩化メチレン |
| ジクロロメチルシラン | 液　体 | 4－非 | 第一石油類 | -20以下 | 沸点：41℃ |
| ジクロロメチルビニルシラン | 液　体 | 4－非 | 第一石油類 | 14 | |
| ジケテン | 液　体 | ~~4－非~~ | ~~第三石油類~~ | 36 | 5-2　4-メチリデンオキセタノン-2-オン |
| ジシクロヘキシルアミン | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 100 | |
| ジシクロヘキシルメタン-4,4-ジイソシアネート | 液　体 | 4 | 第四石油類 | 201 | |
| ジシクロヘキシルメタンジイソシアネート | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 198 | |
| ジシクロヘキシルジメトキシシラン | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 134 | |
| ジシクロペンタジエン | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 44 | |
| ジシクロペンチルジメトキシシラン | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 158 | |
| ジステアリルチオジプロピオネート | 固　体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 284 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上、融点：100℃未満 |
| ジデシルモノメチルアミン | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 169 | |
| ジドデシルジチオリン酸 | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 164 | |
| ジトリデシルアジペート | | | | | →アジピン酸ジトリデシル |
| ジトリデシルセバケート | 液　体 | 4 | 第四石油類 | 231 | |
| ジトリデシルチオジプロピオネート | 液　体 | 4 | 第四石油類 | 218 | |
| ジトリデシルフタレート | 液　体 | ~~4~~ | ~~第四石油類~~ | 266 | 指定可燃物　可燃性固体類 |
| ジトリメチロールプロパンテトラアクリレート | 液　体 | 非危険物 | | なし | |
| シトロネラール | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 85 | |
| ジニトロソペンタメチレンテトラミン | 固　体 | 5－2 | ニトロソ化合物 | | |
| ジノニルフェニルフェニルホスフェイト | 液　体 | ~~4~~ | ~~第四石油類~~ | 251 | 指定可燃物　可燃性固体類 |
| N,N-ジヒドロキシエチルオレイルアミド | 液　体 | 4 | 第四石油類 | 236 | |
| 4,4'-ジヒドロキシジフェニルエーテル | 固　体 | 非危険物 | | 235 | 融点：100℃以上 |
| N，N－ジヒドロキシプロピルブチルアミン | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 124 | |
| ジヒドロクマリン | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 149 | |
| ジビニルテトラメチルジシラザン | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 32 | |
| 1,3-ジ（2-ピリジル）プロパン | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 164 | |
| 4－（N，N－ジフェニルアミノ）フェノール | 固　体 | 非危険物 | | 227 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上、融点：100℃超 |
| ジフェニルアミン | 固　体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 153 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上 |
| ジフェニルオキサイド | 液　体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 115 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上、融点：100℃未満 |
| 3,3'-ｼﾞﾌｪﾆﾙ-3,3'-ｼﾞﾁｵｼﾞﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸 | 固　体 | 非危険物 | | 198 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満 |
| ジフェニルジメトキシシラン | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 157 | |
| 2-(4,6-ジフェニル-1,3,5-トリアジン-2-イル)-5-ヘキシルオキシフェノール | 固　体 | 非危険物 | | なし | 燃焼熱量：8,000cal／g以上、融点：100℃超 |
| ジフェニルメタンジイソシアネート | 液　体 | 4 | 第四石油類 | 220 | |
| ジブチルアジペート | | | | | →アジピン酸ジブチル |
| ジ-n-ブチルアミン | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 43 | |
| ジブチルアンモニウムオレエート | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 82 | |
| N,N-ジブチルエタノールアミン | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 104 | |
| ジブチルエーテル | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 25 | |
| ジブチルクロレンデート | 液　体 | 4 | 第四石油類 | 228 | |
| N，N'－ジ－ｓｅｃ－ブチル－ｐ－フェニレンジアミン | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 161 | |
| ジ-t-ブチルジカーボネート | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 47 | |
| ジブチルジグリコールアジペート | | | | | →アジピン酸ジブチルジグリコール |
| ジブチルジグリコールホルマール | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 184 | |
| 2,4-ジ-t-ブチルシクロヘキサノン | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 112 | |
| ジブチル錫ジデカノエート | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 176 | |
| ジブチル錫ジラウレート | 液　体 | 4 | 第四石油類 | 236 | |
| ジブチル錫ビス（トリエトキシシリケート） | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 30 | |
| ジ－ｎ－ブチル錫ビス（マレイン酸モノブチルエステル） | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 75 | |
| ジブチル錫ビス（β－メルカプトプロピオン酸イソノニル） | 液　体 | 4 | 第四石油類 | 223 | |
| ジブチル錫メルカプタイド | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 166 | |
| ジブチル錫ラウリン酸塩 | 液　体 | 4 | 第四石油類 | 250 | |
| ジブチル錫ラウレート | 液　体 | 4－非 | 第四石油類 | 220 | |
| ジ-t-ブチルパーオキサイド | 液　体 | 5－2 | 有機過酸化物 | | |
| ジ-s-ブチルパーオキシジカーボネート | 液　体 | 5－1 | 有機過酸化物 | | |
| ジブチルヒドロキシトルエン | 固　体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 126 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上、融点：100℃未満 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-(3,5-ジ-t-ブチル-2-ヒドロキシフェニル)-5-クロロベンゾトリアゾール | 固 体 | 非危険物 | アゾ化合物 | | |
| N，N″－ジ－ｓｅｃ－ブチル－ｐ－フェニレンジアミン | 液 体 | ４－非 | 第三石油類 | 161 | |
| 3-(3,5-ｼﾞ-t-ﾌﾞﾁﾙ-4-ﾋﾄﾞﾛｷｼﾌｪﾆﾙ)ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｵｸﾀﾃﾞｼﾙ | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 259 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上、融点：100℃未満 |
| 2-(3,5-ジ-t-ブチル-2-ヒドロキシフェニル)-ベンゾトリアゾール | 固 体 | 非危険物 | アゾ化合物 | | 燃焼熱量：8,000cal／g以上、融点：100℃未満 |
| 2,4-ジ-t-ブチルフェノール | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 128 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上 |
| 2,6-ジ-t-ブチルフェノール | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 118 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上 |
| ジブチルホスファイト | | | | | →亜りん酸ジブチル |
| ２，６－ジ－ｔ－ブチル－３－メチルフェノール | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 126 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満、融点：100℃超 |
| 2,6-ジ-t-ブチル-4-メチルフェノール | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 125 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上 |
| ２，５－ジブトキシクロロベンゼン | 液 体 | ４－非 | 第三石油類 | 159 | |
| 2,6-ジフルオロアニリン | 液 体 | ４－非 | 第二石油類 | 56 | |
| ２，３－ジフルオロ－５－クロロピリジン | 液 体 | ４－非 | 第二石油類 | 46 | |
| ジフルオロ酢酸エチル | 液 体 | ４－非 | 第一石油類 | 21 | |
| ２，４－ジフルオロニトロベンゼン | 液 体 | ５－２ | ニトロ化合物 | | |
| 3,4-ジフルオロニトロベンゼン | 液 体 | ５－２ | ニトロ化合物 | | |
| m-ジフルオロベンゼン | 液 体 | ４－非 | 第一石油類 | -5 | |
| ３，４－ジフルオロベンゾニトリル | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 73 | |
| ジプロピルアジペート | | | | | →アジピン酸ジ-n-プロピル |
| ジ-n-プロピルジスルフィド | 液 体 | ４－非 | 第三石油類 | 82 | |
| ジ－ｎ－プロピルジメトキシシラン | 液 体 | ４－非 | 第二石油類 | 57 | |
| ジ-n-プロピルパーオキシジカーボネート | 液 体 | ５－１ | 有機過酸化物 | | |
| ジプロピルホスファイト | | | | | →亜りん酸ジ-n-プロピル |
| ジプロピレングリコールジベンゾエート | 液 体 | ４ | 第四石油類 | 212 | |
| ジプロピレングリコールジメチルエーテル | 液 体 | ４－非 | 第二石油類 | 60 | |
| ジプロピレングリコール－ｎ－プロピルエーテル | 液 体 | ４－非 | 第三石油類 | 94 | |
| ジプロピレングリコールモノブチルエーテル | 液 体 | ４－非 | 第三石油類 | 117 | |
| ジプロピレングリコールモノブトキシエチルエーテル | 液 体 | ４－非 | 第三石油類 | 125 | |
| ジプロピレングリコールモノメチルエーテル | 液 体 | ４－水 | 第三石油類 | 75 | |
| ジプロピレングリコールモノメチルエーテルアクリレート | 液 体 | ４－非 | 第三石油類 | 102 | |
| ジブロモ-m-クレジルグリシジルエーテル | 液 体 | ４－非 | 第三石油類 | 186 | |
| ２，６－ジブロモ－４－ニトロフェノール | 固 体 | ５－２ | ニトロ化合物 | | |
| ジブロモフェニルグリシジルエーテル | 液 体 | ４ | 第四石油類 | 202 | |
| 1,4-ジブロモブタン | 液 体 | ４－非 | 第三石油類 | 131 | |
| ジヘキシルアジペート | | | | | →アジピン酸ジ-n-ヘキシル |
| ジ-n-ヘキシルスルフィド | 液 体 | ４－非 | 第三石油類 | 116 | |
| ジベンジルマレート | | | | | →マレイン酸ジベンジル |
| ジベンゾイルパーオキサイド | | | | | →ベンゾイルパーオキサイド |
| ジペンタエリスリトール | 固 体 | 非危険物 | | 223 | 融点：100℃以上 |
| ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート | 液 体 | 非危険物 | | なし | |
| 2,4-ジ-t-ペンチルフェノール | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 143 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上 |
| ジミリスチルパーオキシジカーボネート | 液 体 | ５－２ | 有機過酸化物 | | |
| ジメタクリル酸エチレングリコール | | | | | →エチレングリコールジメタクリレート |
| ジメタクリル酸ジエチレングリコール | | | | | →ジエチレングリコールジメタクリレート |
| ジメタクリル酸トリエチレングリコール | | | | | →トリエチレングリコールジメタクリレート |
| ジメタクリル酸-1,3-ブチレングリコール | 液 体 | ４－非 | 第三石油類 | 130 | |
| ジメチリスルホオキサイド | 液 体 | ４－水 | 第三石油類 | 97 | |
| ジメチル亜鉛 | 液 体 | ３－１ | 有機金属化合物 | | |
| N,N-ジメチルアクリルアミド | 液 体 | ４－水 | 第三石油類 | 77 | |
| ジメチルアジペート | | | | | →アジピン酸ジメチル |
| N,N-ジメチルアセトアミド | 液 体 | ４－水 | 第二石油類 | 66 | |
| ジメチル-2,2'-アゾビス（2-メチルプロピオネート） | 固 体 | ５－２ | アゾ化合物 | | |
| N,N-ジメチルアニリン | 液 体 | ４－非 | 第三石油類 | 73 | |
| Ｎ，Ｎ－ジメチル－Ｎ－シクロヘキシルアミン | 液 体 | ４－非 | 第二石油類 | 45 | |
| ジメチルアミノアクリル酸エチル | 液 体 | ４－非 | 第三石油類 | 125 | |
| ジメチルアミノアセトニトリル | 液 体 | ４－非 | 第二石油類 | 40 | |
| p-ジメチルアミノ安息香酸イソペンチル | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 191 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上 |
| ジメチルアミノエタノール | | | | | →N,N-ジメチルエタノールアミン |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ジメチルアミノエチルエーテル | 液 体 | 4－水 | 第二石油類 | 67 | |
| N，N'－ジメチルアミノエチルメタクリレート | 液 体 | 4－水 | 第二石油類 | 69 | |
| 1-(2-ｼﾞﾒﾁﾙｱﾐﾉｴﾁﾙ)5-ﾒﾙｶﾌﾟﾄｰ1H-ﾃﾄﾗｿﾞｰﾙ | 固 体 | 非危険物 | ヒドラジンの誘導体 | | |
| ジメチルアミノエチルモルホリン | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 77 | |
| ジメチルアミノエトキシエタノール | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 90 | |
| ジメチルアミノプロピルアミン | 液 体 | 4－水 | 第二石油類 | 34 | |
| ジメチルアミノプロピルメタクリレート | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 154 | |
| ジメチルアミノヘキサノール | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 121 | |
| N,N-ジメチルアリルアミン | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | -20以下 | 沸点：63℃ |
| ジメチルアルミニウムハイドライド | 液 体 | 3－1 | アルキルアルミニウム | | |
| 3，5－ジメチル安息香酸クロライド | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 127 | |
| 2,6-ジメチルアントラキノン | 固 体 | 非危険物 | | なし | |
| 1，2－ジメチルイミダゾール | 液 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 93 | |
| 1，2ジメチルイミダゾール・オレイン酸塩 | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 138 | |
| 8，13－ジメチル－8，12－エイコサジエン二酸 | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 230 | |
| 8，13－ジメチル－8，12－エイコサジエン二酸ジメチルエステル | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 210 | |
| N,N-ジメチルエタノールアミン | 液 体 | 4－水 | 第二石油類 | 40 | |
| 1，1－ジメチルエタンチオール | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | -20以下 | |
| N,N-ジメチルオレイン酸アミド | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 219 | |
| ジメチルカーボネート | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | 18 | |
| N,N-ジメチルクロロアセトアミド | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 121 | |
| ジメチルケトン | | | | | →アセトン |
| ジメチルジアミノジシクロヘキシルメタン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 170 | |
| 4,4-ジメチル-1,3-ジオキサン | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 28 | |
| 2,5-ジメチル-1,4-シクロオクタジエン | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 58 | |
| N,N-ジメチルシクロヘキシルアミン | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 43 | |
| ジメチルジサルファイド | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | 10 | |
| 2，2－ジメチル－4，7－ジヒドロ－1，3－ジオキセピン | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 37 | |
| ジメチルジメトキシシラン | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | 2 | |
| ジメチル錫ビス（イソオクチルチオグリコレート） | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 194 | |
| ジメチルスルフィド | | | | | →硫化ジメチル |
| ジメチルスルホキシド | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 95 | |
| N,N-ジメチルテトラデシルアミン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 131 | |
| N,N-ジメチルドコシルアミン | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 181 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上、融点：100℃未満 |
| N,N-ジメチルドデシルアミン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 110 | |
| N，N－ジメチルドデシルデカン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 112 | |
| 4,4-ジメチル-3,5,8-トリオキサビシクロ[5.1.0]オクタン | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 92 | |
| N,N-ジメチルトリメチルシリルアミン | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | -3 | |
| ジメチルトリメチレンカーボネート | 固 体 | 非危険物 | | 152 | |
| N，N－ジメチル－o－トルイジン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 73 | |
| N,N-ジメチル-p-トルイジン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 90 | |
| 1,4-ジメチルピペラジン | 液 体 | 4－水 | 第二石油類 | 25 | |
| 1,3-ジメチル-4-ピペリドン | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 59 | |
| 3，5－ジメチルピラゾール | 固 体 | 非危険物 | ヒドラジンの誘導体 | | |
| ジメチルフェニチルカルビノール | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 127 | |
| 2,3-ジメチルブタノール | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 54 | |
| 2,3-ジメチル-1-ブテン | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | -20以下 | 沸点56℃ |
| N,N-ジメチルヘキサデカンアミド | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 164 | |
| 3,5-ジメチル-1-ヘキシン-3-オール | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 42 | |
| 2,6-ジメチル-4-ヘプタノン | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 50 | |
| N,N-ジメチルベヘニルアミン | | | | | →N,N-ジメチルドコシルアミン |
| N,N-ジメチルベンジルアミン | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 57 | |
| ジメチルベンジルカルビニルアセテート | 固 体 | 非危険物 | | 103 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満 |
| 2,4-ジメチルベンゼンカルバルデヒド | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 105 | |
| 2,5-ジメチル-2,5-ペンタンジオールジアクリレート | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 121 | |
| 2,4-ジメチル-3-ペンタノール | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 39 | |
| 2,4-ジメチル-3-ペンタノン | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | 18 | |
| N,N-ジメチルホルムアミド | 液 体 | 4－水 | 第二石油類 | 60 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | N,N-ジメチルミリスチルアミン | | | | | →N,N-ジメチルテトラデシルアミン |
| | 2,6-ジメチルモルホリン | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 43 | |
| | N,N-ジメチルラウリルアミン | | | | | →N,N-ジメチルドデシルアミン |
| | ジメチル硫酸 | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 123 | |
| | 3,3-ジメチロールヘプタン | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 140 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上 |
| | 2，5－ジメトキシクロロベンゼン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 123 | |
| | 3,4-ジメトキシトルエン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 111 | |
| | 2,2-ｼﾞﾒﾄｷｼ-2-ﾌｪﾆﾙｱｾﾄﾌｪﾉﾝ | 固 体 | 非危険物 | | 159 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満 |
| | 2,2-ジメトキシプロパン | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | -9 | |
| | 3,3-ジメトキシプロピオン酸メチル | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 66 | |
| | ジメトキシメタン | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | -20以下 | 沸点：42℃ |
| | ジメルカプトジエチルスルフィド | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 146 | |
| | ジメルカプトジオキサオクタン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 145 | |
| | ジモルホリノジエチルエーテル | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 156 | |
| | 臭化アリル | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | 12 | |
| | 臭化イソプロピル | 液 体 | 非危険物 | | なし | |
| | 臭化エチル | 液 体 | 非危険物 | | なし | |
| | 臭化オクチル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 92 | |
| | 臭化セチル | | | | | →臭化ヘキサデシル |
| | 臭化テトラヒドロフルフリル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 73 | |
| | 臭化テトラフェニルホスホニウム | 固 体 | 非危険物 | | 218 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満、融点：100℃以上 |
| | 臭化ドデシル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 146 | |
| | 臭化ブチル | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | 18 | |
| | 臭化-p-t-ブチルベンジル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 135 | |
| | 臭化-n-プロピル | 液 体 | 非危険物 | | なし | |
| | 臭化-2-ブロモプロパノイル | 液 体 | 非危険物 | | なし | |
| | 臭化ヘキサデシル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 181 | |
| | 臭化-n－ヘキシル | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 53 | |
| | 臭化ヘキセニル | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 40 | |
| | 臭化-n－ペンチル | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 34 | |
| | 臭化ラウリル | | | | | →臭化ドデシル |
| | しゅう酸ジイソアミル | | | | | →しゅう酸ジイソペンチル |
| | しゅう酸ジイソペンチル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 138 | |
| | しゅう酸ジメチル | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 76 | |
| | 硝酸イソソルビド | 固 体 | 5－1 | 硝酸エステル類 | | |
| | ジラウリルチオジプロピオネート | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 259 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上、融点：100℃未満 |
| ス | 水素化アルミニウムリチウム | 固 体 | 3－2 | 金属の水素化物 | | |
| | 水素化ビスフェノールA | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 177 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上 |
| | 水素化ほう素ナトリウム | 固 体 | 3－3 | 金属の水素化物 | | |
| | スチレン | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 32 | |
| | スチレンオキサイド | | | | | →1-フェニル-1,2-エポキシエタン |
| | ステアリルアクリレート | | | | | →アクリル酸ステアリル |
| | ステアリルアミン | | | | | →オクタデシルアミン |
| | ステアリルアルコール | | | | | →オクタデカノール |
| | ステアリルジエタノールアミンモノステアレート | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 254 | |
| | ステアリル乳酸カルシウム | 固 体 | 非危険物 | | 220 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満、融点：100℃未満 |
| | ステアリルメタクリレート | | | | | →メタクリル酸ステアリル |
| | ステアリン酸 | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 182 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上 |
| | ステアリン酸イソトリデシル | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 240 | |
| | ステアリン酸-2-エチルヘキシル | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 210 | |
| | ステアリン酸オクタデシル | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 270 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上、融点：100℃未満 |
| | ステアリン酸オクチル | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 204 | |
| | ステアリン酸オレイル | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 272 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上、融点：100℃未満 |
| | ステアリン酸ジエタノールアミド | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 225 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上、融点：100℃未満 |
| | ステアリン酸ステアリル | | | | | →ステアリン酸オクタデシル |
| | ステアリン酸ネオペンチル | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 204 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上、融点：100℃未満 |
| | ステアリン酸ビニル | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 190 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ステアリン酸ブトキシエチル | 固　体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 208 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上、融点：100℃未満 |
| | ステアリン酸メチル | 固　体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 181 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上 |
| | ステアリン酸モノグリセリド | 固　体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 217 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上、融点：100℃未満 |
| | スベロニトリル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 180 | |
| | スルホラン | 固　体 | 非危険物 | | 168 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満 |
| | β-スルホンアミドエチルクロライド | 液　体 | 4 | 第四石油類 | 206 | |
| セ | セスキオレイン酸ソルビタン | 液　体 | 4 | 第四石油類 | 246 | |
| | セチルアクリレート | | | | | →アクリル酸ヘキサデシル |
| | セチルアルコール | | | | | →ヘキサデカノール |
| | セチル酸クロライド | | | | | →塩化パルミトイル |
| | セバシン酸ジエチル | | | | | →デカン二酸ジエチル |
| | セバシン酸ジ-2-エチルヘキシル | | | | | →デカン二酸ジ-2-エチルヘキシル |
| | セバシン酸ジナトリウム | | | | | →デカン二酸ジナトリウム |
| | セバシン酸ジブチル | | | | | →デカン二酸ジブチル |
| | ｾﾊﾞｼﾝ酸ﾋﾞｽ(2,2,6,6-ﾃﾄﾗﾒﾁﾙ-4-ﾋﾟﾍﾟﾘｼﾞﾙ) | | | | | →ﾃﾞｶﾝ二酸ﾋﾞｽ(2,2,6,6-ﾃﾄﾗﾒﾁﾙ-4-ﾋﾟﾍﾟﾘｼﾞﾙ) |
| | セバシン酸ヒドラジド | | | | | →デカン二酸ヒドラジド |
| | セロソルブアセテート | | | | | →エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート |
| ソ | ソルビタントリオレート | 液　体 | ~~4~~ | ~~第四石油類~~ | 262 | 指定可燃物　可燃性固体類 |
| | ソルビタントリステアレート | 固　体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 262 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上、融点：100℃未満 |
| | ソルビタンモノカプリレート | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 190 | |
| | ソルビタンモノステアレート | 固　体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 246 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上、融点：100℃未満 |
| | ソルビタンモノラウレート | 液　体 | 4 | 第四石油類 | 204 | |
| | ソルビン酸ヒドロキシプロピル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 149 | |
| | ソルビン酸ビニル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 77 | |
| タ | ダイマー酸ジメチル | 液　体 | 4 | 第四石油類 | 244 | |
| | 炭酸エチルメチル | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 23 | |
| | 炭酸エチレン | 固　体 | 非危険物 | | 153 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満 |
| | 炭酸α-クロロエチルイソプロピル | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 67 | |
| | 炭酸クロロエチル-エチル | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 62 | |
| | 炭酸α-クロロエチル-シクロヘキシル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 131 | |
| | 炭酸ジアリル | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 60 | |
| | 炭酸ジエチル | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 25 | |
| | 炭酸シクロヘキシルアンモニウム | 固　体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 55 | |
| | 炭酸ジ-t-ブチル | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 65 | |
| | 炭酸ジメチル | 液　体 | 4－非 | 第一石油類 | 19 | |
| | タンタルペンタエトキシド | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 30 | |
| チ | チオ亜りん酸トリドデシル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 187 | |
| | チオグリコール酸 | | | | | →メルカプト酢酸 |
| | チオグリコール酸エチル | | | | | →メルカプト酢酸エチル |
| | チオグリコール酸2-エチルヘキシル | | | | | →メルカプト酢酸-2-エチルヘキシル |
| | チオグリコール酸メチル | | | | | →メルカプト酢酸メチル |
| | チオジエチレングリコール | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 156 | |
| | チオジグリコール | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 162 | |
| | チオジプロピオン酸ジオレイル | 液　体 | ~~4~~ | ~~第四石油類~~ | 274 | 指定可燃物　可燃性固体類 |
| | チオジプロピオン酸ジメチルエステル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 154 | |
| | チオセミカルバジド | 固　体 | 5－2 | ヒドラジンの誘導体 | | |
| | チタン酸テトライソプロピル | 液　体 | 4－水 | 第二石油類 | 64 | |
| | チタン酸テトラエチル | 液　体 | 4－水 | 第一石油類 | 16 | |
| | チタン酸テトラキス（2-エチルヘキシル） | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 53 | |
| | チタン酸テトラ-n-プロピル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 74 | |
| | チタン酸テトラ-n-ブチル | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 46 | |
| | 中性硫酸ヒドラジン | 固　体 | 5－2 | ヒドラジンの誘導体 | | |
| ツ | ツエーデル油 | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 89 | |
| テ | デカグリセリンモノステアリン酸エステル | 固　体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 192 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上 |
| | デカグリセリンモノラウリン酸エステル | 液　体 | 4 | 第四石油類 | 225 | |
| | デカノール | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 117 | |
| | デカヒドロイソキノリン | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 76 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| デカヒドロナフタリン | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 56 | |
| デカメチルシクロペンタシロキサン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 76 | |
| デカメチルシクロペンタシロキサン | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 68 | |
| δ-デカラクトン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 150 | |
| デカリン | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 58 | |
| n-デカン | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 50 | |
| デカン酸 | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 150 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上 |
| デカン酸オクタデシル | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 228 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上、融点：100℃未満 |
| デカン酸トリメチルプロピル | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 234 | |
| デカン酸ビニル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 106 | |
| 1,1-デカンジオールメタクリレート | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 204 | |
| デカン二酸 | 固 体 | 非危険物 | | 219 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上、融点：100℃以上 |
| デカン二酸ジエチル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 167 | |
| デカン二酸ジ-2-エチルヘキシル | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 222 | |
| デカン二酸ジナトリウム | 固 体 | 非危険物 | | 264 | 融点：100℃以上 |
| デカン二酸ジブチル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 190 | |
| ﾃﾞｶﾝ二酸ﾋﾞｽ(2,2,6,6-ﾃﾄﾗﾒﾁﾙ-4-ﾋﾟﾍﾟﾘｼﾞﾙ) | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 236 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上、融点：100℃未満 |
| デカン二酸ヒドラジド | 固 体 | 非危険物 | ヒドラジンの誘導体 | | |
| デシルアルコール | | | | | →デカノール |
| 2-デシルテトラデカノール | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 212 | |
| n－デシルブロマイド | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 112 | |
| 1-デセン | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 46 | |
| テトライソステアリン酸ペンタエリストリット | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 254 | 指定可燃物　可燃性固体類 |
| テトライソプロピルチタネート | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 74 | |
| テトラエチルオルトシリケイト | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 58 | |
| テトラ（2－エチルヘキシル）チタネート | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 53 | |
| テトラエチレングリコール | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 192 | |
| テトラエチレングリコールジメタクリレート | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 155 | |
| テトラエチレングリコールジメチルエーテル | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 140 | |
| テトラエチレンペンタミン | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 156 | |
| テトラエトキシシラン | | | | | →けい酸テトラエチル |
| テトラキスクロロエチルジエチレンオキシジホスフェート | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 240 | |
| テトラキスクロロエチルプロピレンホスホニルホスフェート | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 213 | |
| テトラキスクロロプロピルジエチレンオキシジホスフェート | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 230 | |
| テトラキス（2，6－ジメチルフェニル）m－フェニレンビスホスフェート | 固 体 | 非危険物 | | 317 | |
| N，N，N，N－テトラキス（2－ヒドロキシプロピル）エチレンジアミン | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 209 | |
| テトラグリセリンモノラウリン酸エステル | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 231 | |
| テトラクロロエチレン | 液 体 | 非危険物 | | なし | 沸点：121℃ |
| テトラクロロシラン | 液 体 | 非危険物 | 塩素化けい素化合物 | | |
| テトラクロロメタン | | | | | →四塩化炭素 |
| テトラデカオクトデカホスファイト | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 173 | |
| テトラデシルアミン | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 131 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上、融点：100℃未満 |
| 1-テトラデセン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 112 | |
| 5，6，7，8－テトラヒドロイソキノリン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 116 | |
| 5，6，7，8－テトラヒドロ－2－ナフトール | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 149 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上 |
| テトラヒドロピラニルアクリレート | | | | | →アクリル酸テトラヒドロピラニル |
| テトラヒドロフタル酸 | 固 体 | 非危険物 | | 168 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満 |
| テトラヒドロフラニルアクリレート | | | | | →アクリル酸テトラヒドロフラニル |
| テトラヒドロフラニルブロマイド | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 73 | |
| テトラヒドロフラニルメタクリレート | | | | | →メタクリル酸テトラヒドロフラニル |
| テトラヒドロフラン | 液 体 | 4－水 | 第一石油類 | -16 | |
| テトラヒドロフルフリールアルコール | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 74 | |
| テトラヒドロベンジルアクリレート | | | | | →アクリル酸テトラヒドロベンジル |
| テトラヒドロベンジルメタクリレート | | | | | →メタクリル酸テトラヒドロベンジル |
| テトラヒドロベンズアルデヒド | | | | | →テトラヒドロベンゼンカルバルデヒド |
| テトラヒドロベンゼンカルバルデヒド | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 50 | |
| 3,4,5,6-テトラヒドロ無水フタル酸 | 固 体 | 非危険物 | | 156 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| テトラフェニルジプロピレングリコールホスファイト | 液　体 | 4 | 第四石油類 | 202 | |
| テトラブチルチウラムジスルフィド | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 121 | |
| テトラーｎ－ブチルチタネート | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 49 | |
| テトラブトキシシラン | | | | | →けい酸テトラブチル |
| テトラーｎ－ブトキシチタニウム | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 51 | |
| 2，3，4，5－テトラフルオロ安息香酸 | 固　体 | 非危険物 | | | 燃焼熱量：8,000cal／g未満 |
| 2，3，4，5－テトラフルオロ安息香酸エチル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 92 | |
| テトラフルオロプロピルメタクリレート | | | | | →メタクリル酸テトラフルオロプロピル |
| テトラプロポキシシラン | | | | | →けい酸テトラプロピル |
| テトラブロモエタン | 液　体 | 非危険物 | | なし | |
| テトラメチルエチレンジアミン | 液　体 | 4－水 | 第二石油類 | 21 | |
| N,N,N',N'-テトラメチルエチレンジアミン | 液　体 | 4－水 | 第一石油類 | 17 | |
| テトラメチル-1,2-ジアミノエタン | 液　体 | 4－水 | 第一石油類 | 18 | |
| テトラメチルジシロキサン | 液　体 | 4－非 | 第一石油類 | -20以下 | 沸点：71℃ |
| テトラメチルジビニルジシロキサン | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 22 | |
| テトラメチルジビニルシロキサン | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 26 | |
| テトラメチル-1-ノニルアルコール | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 127 | |
| テトラメチル-1,3-プロパンジアミン | 液　体 | 4－水 | 第二石油類 | 34 | |
| N,N,N',N'-テトラメチルプロピレンジアミン | 液　体 | 4－水 | 第二石油類 | 42 | |
| N,N,N',N'-テトラメチルヘキサメチレンジアミン | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 75 | |
| テトラメチレングリコールジアクリレート | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 197 | |
| テトラメチレンクロロブロマイド | | | | | →1-ブロモ-4-クロロブタン |
| テトラメトキシシラン | | | | | →けい酸テトラメチル |
| 1,1,3,3-テトラメトキシプロパン | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 63 | |
| テトラリン | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 75 | |
| テルペンジフェノール | 固　体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 250 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上、融点：100℃未満 |
| テレフタル酸 | 固　体 | 非危険物 | | 300以上 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満 |
| テレフタル酸ジアリル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 173 | |
| テレフタル酸ジメチル | 固　体 | 非危険物 | | 145 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満 |
| 1-ドコサノール | 固　体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 198 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上、融点：100℃未満 |
| ドコサン酸 | 固　体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 228 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上、融点：100℃未満 |
| ドデカノール | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 132 | |
| 1-ドデカノール | 液　体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 137 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上 |
| δ-ドデカラクトン | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 165 | |
| ドデカン | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 78 | |
| ドデカン酸ビニル | | | | | →ラウリン酸ビニル |
| ドデカン酸ブチル | | | | | →ラウリン酸ブチル |
| ドデカン酸メチル | | | | | →ラウリン酸メチル |
| 1,12-ドデカンジカルボン酸ジメチルエステル | 液　体 | 非危険物 | | 179 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満、融点：100℃未満 |
| 1-ドデカンチオール | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 132 | |
| ドデカン二酸ジヒドラジド | 固　体 | 非危険物 | ヒドラジンの誘導体 | | |
| ドデカン二酸ジ－ｎ－ブチル | 液　体 | 4 | 第四石油類 | 206 | |
| ドデカン二酸ビス（2-エチルヘキシル） | 液　体 | 4 | 第四石油類 | 230 | |
| ドデシルベンゼン | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 124 | |
| ドデシルベンゼンスルホニルアジド | 液　体 | 5－2 | ヒドラジンの誘導体 | | |
| 4－ドデシルベンゼンスルホニルアジド | 液　体 | 5－2 | アゾ化合物 | | |
| ドデシル無水コハク酸 | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 185 | |
| n-ドデシルメルカプタン | | | | | →1-ドデカンチオール |
| t-ドデシルメルカプタン | | | | | →2-メチル-2-ウンデカンチオール |
| ドデセニル無水コハク酸 | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 185 | |
| トリアセチン | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 144 | |
| トリアセトキシビニルシラン | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 108 | |
| トリアミノグアニジンナイトレート | 固　体 | 5－1 | ヒドラジンの誘導体 | | |
| トリアリルシアヌレート | 固　体 | 非危険物 | | 167 | |
| トリイソブチレン | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 50 | |
| トリイソブテノキシメチルシラン | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 109 | |
| トリエタノールアミン | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 199 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| トリエチルアミン | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | -8 | |
| トリエチルガリウム | 液 体 | 3－1 | 有機金属化合物 | | |
| トリエチルホスファイト | | | | | →亜りん酸トリエチル |
| トリエチルホスフェート | | | | | →りん酸トリエチル |
| トリエチルボラン | 液 体 | 3－1 | 有機金属化合物 | | |
| トリエチレングリコール | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 174 | |
| トリエチレングリコールオクチルフェニルモノクロライド | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 204 | |
| トリエチレングリコールジアクリレート | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 175 | |
| トリエチレングリコールジクロライド | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 126 | |
| トリエチレングリコールジメタクリレート | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 159 | |
| トリエチレングリコールジメチルエーテル | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 108 | |
| トリエチレングリコールジメルカプタン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 132 | |
| トリエチレングリコールモノエチルエーテル | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 131 | |
| トリエチレングリコールモノエチルエーテルボレート | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 179 | |
| トリエチレングリコールモノフェニルエーテル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 172 | |
| トリエチレングリコールモノブチルエーテル | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 156 | |
| トリエチレングリコールモノメチルエーテル | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 134 | |
| トリエチレングリコールモノメチルエーテルアクリレート | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 143 | |
| トリエチレンテトラミン | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 137 | |
| 1,1,1-トリエトキシエタン | | | | | →オルト酢酸トリエチル |
| トリエトキシシラン | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 29 | |
| トリエトキシビニルシラン | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 45 | |
| トリエトキシフェニルシラン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 111 | |
| トリエトキシメタン | | | | | →オルトぎ酸トリエチル |
| トリエトキシメチルシラン | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 36 | |
| 1,3,5-トリオキサン | 固 体 | 2 | 引火性固体 | 39 | |
| トリオクタン酸トリメチロールプロパン | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 219 | |
| トリオクチルアミン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 184 | |
| トリーn－オクチルピロメリット酸エステル | 液 体 | ~~4~~ | ~~第四石油類~~ | 290 | 指定可燃物　可燃性固体類 |
| トリーn－オクチルホスフィン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 138 | |
| トリオレイルホスファイト | | | | | →亜りん酸トリオレイル |
| トリオレイン酸デカグリセリル | 液 体 | ~~4~~ | ~~第四石油類~~ | 288 | 指定可燃物　可燃性固体類 |
| トリグリセリン・モノ・ステアリン酸エステル | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 196 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上 |
| トリクレン | | | | | →トリクロロエチレン |
| トリクロロアセトアルデヒド | 液 体 | 非危険物 | | なし | 沸点　98℃ |
| トリクロロイソシアヌル酸 | | | | | →三塩化イソシアヌル酸 |
| 2，2，2－トリクロロエタノール | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 114 | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 液 体 | 非危険物 | | なし | 沸点：74℃ |
| トリクロロエチレン | 液 体 | 非危険物 | | なし | 沸点：88℃ |
| トリクロロオクタデシルシラン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 191 | |
| トリクロロ-3-クロロプロピルシラン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 99 | |
| トリクロロシラン | 液 体 | 3－2 | 塩素化けい素化合物 | | |
| ω-トリクロロトルエン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 103 | |
| トリクロロニトロメタン | 液 体 | 非危険物 | ニトロ化合物 | | |
| トリクロロビニルシラン | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | 18 | |
| トリクロロフェニルシラン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 91 | |
| 2,4,6-トリクロロフェニルヒドラジン | 固 体 | 5－2 | ヒドラジンの誘導体 | | |
| トリクロロフルオロメタン | 液 体 | 非危険物 | | なし | 沸点：24℃ |
| トリクロロプロパン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 75 | |
| トリクロロヘキシルシラン | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 56 | |
| トリクロロベンゼン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 115 | |
| トリクロロメタン | 液 体 | 非危険物 | | なし | 沸点：61℃ |
| トリクロロメチルシラン | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | -8 | |
| トリシクロデカンジメチロールジアクリレート | 液 体 | 非危険物 | | なし | |
| トリスジプロピレングリコールフォスファイト | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 137 | |
| N，N'，N''－トリス（ジメチルアミノプロピル）ヘキサヒドロトリアジン | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 140 | |
| 2,4,6-トリスジメチルアミノメチルフェノール | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 144 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| トリス（セミカルバジド）マグネシウム（Ⅱ）硝酸塩 | 固　体 | 5－2 | ヒドラジンの誘導体 | | |
| トリス（セミカルバジド）マンガン（Ⅱ）硝酸塩 | 固　体 | 5－2 | ヒドラジンの誘導体 | | |
| 1，1，1－トリス（トリメチルシロキシメチル）プロパン | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 107 | |
| トリス（ノニルフェニル）ホスフェート | 液　体 | ~~4~~ | ~~第四石油類~~ | 285 | 指定可燃物　可燃性固体類 |
| トリスノニルフェニルホスファイト | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 188 | |
| トリスヒドロキシメチルニトロエタン | 固　体 | 5－2 | ニトロ化合物含有物 | | |
| トリス（β-メトキシエトキシ）ビニルシラン | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 132 | |
| トリデカノール | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 139 | |
| 1,13-トリデカンジカルボン酸ジメチルエステル | 液　体 | 非危険物 | | 180 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満、融点：100℃未満 |
| トリデシルアクリル酸ラウリル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 146 | |
| トリデシルホスフェート | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 184 | |
| 2，4，6－トリニトロトルエン | 固　体 | 5－1 | ニトロ化合物 | | |
| トリフェニルアミン | 固　体 | 非危険物 | | 206 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上、融点：100℃超 |
| トリフェニルホスファイト | | | | | →亜りん酸トリフェニル |
| トリ-n-ブチルアミン | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 74 | |
| トリ-n-ブチル錫フタレート | 液　体 | 4 | 第四石油類 | 225 | |
| トリブチルホスファイト | | | | | →亜りん酸トリブチル |
| トリブチルホスフィン | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 106 | |
| トリ-n-ブチルホスフィンオキサイド | 固　体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 170 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上 |
| トリブチルボラン | 液　体 | 3－2 | 有機金属化合物 | | |
| トリフルオロアセトアルデヒド水和物 | 液　体 | 非危険物 | | なし | |
| 2,3,4-トリフルオロアニリン | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 64 | |
| トリフルオロエチルメタクリレート | | | | | →メタクリル酸トリフルオロエチル |
| 3,3,3-トリフルオロ-1,2-エポキシプロパン | 液　体 | 4 | 特殊引火物 | -20以下 | 沸点40℃ |
| トリフルオロ酢酸エチル | 液　体 | 4－非 | 第一石油類 | -7 | |
| p－トリフルオロメチルベンズアルデヒド | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 79 | |
| トリプロピレン | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 25 | |
| トリプロピレングリコール | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 146 | |
| トリプロピレングリコールジアクリレート | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 153 | |
| トリプロピレングリコールジメタクリレート | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 177 | |
| トリプロピレングリコールブチルエーテル | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 138 | |
| トリプロピレングリコールモノメチルエーテル | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 118 | |
| 4,4,4-トリメチルアセト酢酸エチル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 96 | |
| トリメチルアミノエチルピペラジン | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 92 | |
| トリメチルインジウム | 固　体 | 3－1 | 有機金属化合物 | | |
| トリメチルガリウム | 液　体 | 3－1 | 有機金属化合物 | | |
| cis-3,3,5-トリメチルシクロヘキサノール | 固　体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 78 | |
| 3,3,5-トリメチルシクロヘキサノン | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 65 | |
| （2，2，3－トリメチル－3－シクロペンテン－1－イル）アセトアルデヒド | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 71 | |
| トリメチルノルボルナン | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 54 | |
| トリメチルフェニルシラン | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 38 | |
| 2,3,6-トリメチルフェノール | 固　体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 108 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上、融点：100℃未満 |
| トリメチルヘキサメチレンジアミン | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 96 | |
| トリメチルヘキサメチレンジイソシアネート | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 141 | |
| 2,4,5-トリメチルベンズアルデヒド | 固　体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 119 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上 |
| 2,2,4-トリメチル-1,3-ペンタンジオールジイソブチレート | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 140 | |
| 2,2,4-トリメチルペンタンジオール-1,3-モノイソブチレート | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 127 | |
| 1，2，4－トリメチルベンゼン | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 51 | |
| 2,4,4-トリメチルペンテン | 液　体 | 4－非 | 第一石油類 | -7 | |
| トリメチルホスファイト | | | | | →亜りん酸トリメチル |
| トリメチルボレイト | 液　体 | 4－非 | 第一石油類 | -3 | |
| トリメチロールプロパンアクリル酸安息香酸エステル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 196 | |
| トリメチロールプロパンジアクリル酸安息香酸 | 液　体 | 4 | 第四石油類 | 206 | |
| トリメチロールプロパントリアクリレート | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 177 | |
| トリメチロールプロパントリオレート | 液　体 | ~~4~~ | ~~第四石油類~~ | 290 | 指定可燃物　可燃性固体類 |
| トリメチロールプロパントリメタクリレート | 液　体 | 非危険物 | | なし | |
| トリメチロールプロパンモノオレート | 液　体 | ~~4~~ | ~~第四石油類~~ | 268 | 指定可燃物　可燃性固体類 |

# 純品一覧

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,1,1-トリメトキシエタン | | | | | →オルト酢酸トリメチル |
| | トリメトキシシラン | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | 5 | |
| | トリメトキシビニルシラン | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 24 | |
| | トリメトキシフェニルシラン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 94 | |
| | トリメトキシメタン | | | | | →オルトぎ酸トリメチル |
| | トリメトキシメチルシラン | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | 13 | |
| | トリメリット酸トリイソデシル | 液 体 | ~~4~~ | ~~第四石油類~~ | 276 | 指定可燃物　可燃性固体類 |
| | トリメリット酸トリイソノニル | 液 体 | ~~4~~ | ~~第四石油類~~ | 262 | 指定可燃物　可燃性固体類 |
| | トリメリット酸トリス（2-エチルヘキシル） | 液 体 | ~~4~~ | ~~第四石油類~~ | 256 | 指定可燃物　可燃性固体類 |
| | トリメリット酸トリ-n-オクチルエステル | 液 体 | ~~4~~ | ~~第四石油類~~ | 270 | 指定可燃物　可燃性固体類 |
| | トリメリット酸トリブチル | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 215 | |
| | トリラウリルアミン | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 218 | |
| | 2，4－トリレンジイソシアネート | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 136 | |
| | o-トルイジン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 86 | |
| | o-トルイル酸クロライド | | | | | →塩化-o-トルイロイル |
| | o-トルイレンジアミン | | | | | →2,3-ジアミノトルエン |
| | m-トルイレンジアミン | | | | | →2,4-ジアミノトルエン |
| | トルエン | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | 4 | |
| | p-トルエンスルホニルヒドラジド | 固 体 | 5－2 | ヒドラジンの誘導体 | | |
| | p-トルエンスルホン酸エチル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 157 | |
| | p-トルエンスルホン酸カルビトール | | | | | →ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙﾓﾉﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ-p-ﾄﾙｴﾝｽﾙﾎﾈｰﾄ |
| | p-トルエンスルホン酸2-ブトキシエチル | | | | | →ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙﾓﾉﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ-p-ﾄﾙｴﾝｽﾙﾎﾈｰﾄ |
| | pートルエンスルホン酸メチル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 168 | |
| ナ | ナトリウムイソプロピレート | 固 体 | 2 | 引火性固体 | 7 | |
| | ナトリウムエチラート | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 45 | |
| | ナフタリン | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 82 | |
| | ナフテン酸 | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 165 | |
| | ナフテン酸コバルト | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 141 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上 |
| | 1，2－ナフトキノン－2－ジアジド－4－スルホン酸ナトリウム | 固 体 | 非危険物 | ジアゾ化合物 | | |
| | β-ナフトール | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 167 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上 |
| | 1,2-ﾅﾌﾄｷﾉﾝ-2-ｼﾞｱｼﾞﾄﾞ-5-ｽﾙﾎﾝﾛｸﾛﾗｲﾄﾞ | 固 体 | 5－2 | ジアゾ化合物 | | |
| ニ | 二塩化エチレン | | | | | →1,2-ジクロロエタン |
| | p-ニトロアニリン | 固 体 | 非危険物 | ニトロ化合物 | | |
| | 1,1-ニトロアントラキノン-2-カルボン酸 | 固 体 | 5－2 | ニトロ化合物 | | |
| | 5-ニトロインダゾール | 固 体 | 非危険物 | ニトロ化合物 | | |
| | ニトログアニジン | 固 体 | 5－2 | ニトロ化合物 | | |
| | 3-ニトロ-4-クロル安息香酸 | 固 体 | 5－2 | ニトロ化合物 | | |
| | o-ニトロクロロベンゼン | 固 体 | 非危険物 | | 133 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満 |
| | 3－ニトロ－1，2，4－トリアゾール－5－オン | 固 体 | 5－1 | ニトロ化合物 | | |
| | p-ニトロフェノールソーダ・二水塩 | 固 体 | 5－2 | ニトロ化合物 | | |
| | ニトロヘキサン | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 108 | |
| | ニトロベンゼン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 88 | |
| | o-ニトロベンゼンカルバルデヒド | 固 体 | 5－2 | ニトロ化合物 | | |
| | m-ニトロベンゼンカルバルデヒド | 固 体 | 5－2 | ニトロ化合物 | | |
| | m－ニトロベンゼンスルホン酸ナトリウム塩 | 固 体 | 5－2 | ニトロ化合物 | | |
| | 5-ニトロベンゼントリアゾール | 固 体 | 5－2 | ニトロ化合物 | | |
| | 乳酸エチル | 液 体 | 4－水 | 第二石油類 | 46 | |
| | 乳酸ブチル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 75 | |
| | 乳酸-cis-3-ヘキセニル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 112 | |
| | 乳酸メチル | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 49 | |
| | D-乳酸メチル | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 56 | |
| ネ | ネオデカン酸グリシジルエステル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 133 | |
| | ネオデカン酸ビスマス | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 140 | |
| | ネオペンチルグリコールジアクリレート | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 115 | |
| | ネオペンチルグリコールジメタクリレート | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 139 | |
| | ネオペンチルパーオキシジカーボネート | 固 体 | 5－2 | 有機過酸化物 | | |
| ノ | γ-ノナラクトン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 100 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | n－ノナン | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 35 | |
| | 1,9-ノナンジオールジアクリレート | 液 体 | 非危険物 | | なし | |
| | ノニルフェノール | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 150 | |
| | ノニルフェノールエトキシレート | 液 体 | ~~4~~ | ~~第四石油類~~ | 283 | 指定可燃物　可燃性固体類 |
| ハ | パークロロエチレン | | | | | →テトラクロロエチレン |
| | パーフルオロオクタン | 液 体 | 非危険物 | | なし | |
| | パーフルオロオクチルエチルトリエトキシシラン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 129 | |
| | パーフルオロ（オクチル）エチレン | 液 体 | 非危険物 | | なし | 沸点 130℃ |
| | パーフルオロブチルアイオダイド | 液 体 | 非危険物 | | なし | |
| | パーフルオロ（ブチル）エチレン | 液 体 | 非危険物 | | なし | 沸点　57℃ |
| | パーフルオロオクチルプロパノール | 固 体 | 非危険物 | | 123 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満 |
| | パーフルオロ（プロピルビニルエーテル） | 液 体 | 非危険物 | | なし | |
| | パーフルオロヘキサン | 液 体 | 非危険物 | | なし | |
| | パーフルオロヘプタン | 液 体 | 非危険物 | | なし | |
| | ハイドロキノン | | | | | →ヒドロキノン |
| | パチョリアルコール | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 126 | |
| | バリウム | 固 体 | 3－2 | アルカリ土類金属 | | |
| | バルプロ酸 | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 126 | |
| | パルミチン酸 | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 171 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上 |
| | パルミチン酸イソプロピル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 183 | |
| | パルミチン酸2-エチルヘキシル | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 213 | |
| | パルミチン酸クロライド | | | | | →塩化パルミトイル |
| | パルミチン酸ビニル | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 176 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上 |
| | パルミチン酸ラウリル | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 240 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上、融点：100℃未満 |
| | δ-バレロラクトン | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 107 | |
| ヒ | α-ピコリン | 液 体 | 4－水 | 第二石油類 | 25 | |
| | β-ピコリン | 液 体 | 4－水 | 第二石油類 | 36 | |
| | γ-ピコリン | 液 体 | 4－水 | 第二石油類 | 37 | |
| | 2，2－ビス（3－アミノ－4－ヒドロキシ－フェニル）ヘキサフルオロプロパン | 固 体 | 非危険物 | | 274 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満 |
| | 2,5-ﾋﾞｽ(4-ｱﾐﾉﾌｪﾆﾙ)-1,3,4-ｵｷｻｼﾞｱｿﾞｰﾙ | 固 体 | 非危険物 | ヒドラジンの誘導体 | | |
| | ビス（3-アミノプロピル）テトラメチルジシロキサン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 136 | |
| | 1,3-ビスアミノメチルシクロヘキサン | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 113 | |
| | ビス（4-アミノ-3-メチルシクロヘキシル）メタン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 167 | |
| | ビス（2-エチルヘキシル）アジペート | | | | | →アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル |
| | ビス（2-エチルヘキシル）サイトレート | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 218 | |
| | N，N'－ビス（1－エチル－3－メチルペンチル）－p－フェニレンジアミン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 198 | |
| | 2,4-ビスオクチルチオメチル-o-クレゾール | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 245 | |
| | 1，3－ビス（N，N'－ジグリシジルアミノメチル）シクロヘキサン | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 234 | |
| | ビス（シクロヘキサンスルホニル）メタン | 固 体 | 非危険物 | | | 融点：100℃以上 |
| | ビス（1，1－ジメチルエタンスルホニル）メタン | 固 体 | 非危険物 | | | 燃焼熱量：8,000cal／g未満 |
| | 1,1-ビス［4-(1,1,2,2-テトラフルオロエトキシ）フェニル］-2-エチルヘキサン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 199 | |
| | 1，3－ビストリフルオロメチルベンゼン | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 28 | |
| | 1，4－ビストリフルオロメチルベンゼン | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 47 | |
| | 2，2－ビス｛4－［ビス（ジクレジルホスホリルオキシ）］フェニル｝プロパン | 液 体 | ~~4~~ | ~~第四石油類~~ | 340 | 指定可燃物　可燃性固体類 |
| | 2，2－ビス｛4－［ビス（ジフェニルホスホリルオキシ）］フェニル｝プロパン | 液 体 | ~~4~~ | ~~第四石油類~~ | 334 | 指定可燃物　可燃性固体類 |
| | N,N-ビス（2-ヒドロキシエチル）シクロヘキシルアミン | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 122 | |
| | ビス［2－（4－ヒドロキシフェニルチオ）エチル］エーテル | 固 体 | 非危険物 | | なし | 燃焼熱量：8,000cal／g未満、融点：100℃未満 |
| | 9，9－ビス（4－ヒドロキシフェニル）フルオレン | 固 体 | 非危険物 | | 316 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上、融点：100℃超 |
| | ビス（フェニルグリシジル）エーテル | 液 体 | ~~4~~ | ~~第四石油類~~ | 260 | 指定可燃物　可燃性固体類 |
| | ビスフェノキシエタノールフルオレンジアクリレート | 固 体 | 非危険物 | | | |
| | ビスフェノリックホスファイト | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 159 | |
| | ビスフェノールＡエポキシ | 液 体 | ~~4~~ | ~~第四石油類~~ | 265 | 指定可燃物　可燃性固体類 |
| | ビスフェノールＦエポキシ | 液 体 | ~~4~~ | ~~第四石油類~~ | 259 | 指定可燃物　可燃性固体類 |
| | 4，4'－ビス－（ｓｅｃ－ブチルアミノ）－ジフェニルメタン | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 234 | |
| | ビス（4-t-ブチルシクロヘキシル）パーオキシジカーボネート | 固 体 | 5－2 | 有機過酸化物 | | |
| | ビス（ブチルトリグリコール）アジペート | | | | | →アジピン酸ビス（ブチルトリグリコール） |
| | 1,3-ビス（t-ブチルパーオキシイソプロピル）ベンゼン | 固 体 | 5－2 | 有機過酸化物 | | |
| | ビス（4－メチルフェニルスルホニル）メタン | 固 体 | 非危険物 | | | 融点：100℃以上 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | N, N' －ビス（1－メチルヘプチル）－p－フェニレンジアミン | 液 | 体 | 4 | 第四石油類 | 207 | |
| | ビス（メチルベンジル）カルビノール | 液 | 体 | 4－非 | 第三石油類 | 101 | |
| | 1,1'-ヒドラゾビス（シクロヘキサンカルボニトリル） | 固 | 体 | 非危険物 | ヒドラジンの誘導体 | | |
| | 2,2'-ヒドラゾビスイソブチロニトリル | 固 | 体 | 非危険物 | ヒドラジンの誘導体 | | |
| | 2-ヒドロキシエチルアクリル酸 | 液 | 体 | 4－水 | 第三石油類 | 104 | |
| | 2－ヒドロキシエチルアクリレート | | | | | | →アクリル酸－2－ヒドロキシエチル |
| | N,N-ヒドロキシエチルアミノトルエン | 固 | 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 188 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上 |
| | 2-ヒドロキシエチルアミン | | | | | | →モノエタノールアミン |
| | N,N-2-ヒドロキシエチル-p-トルイジン | 固 | 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 173 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上 |
| | 2－ヒドロキシエチルメタクリレート | | | | | | →メタクリル酸－2－ヒドロキシエチル |
| | N－2－ヒドロキシエチル－N－メチル－4－ヒドロキシ酪酸アミド | 液 | 体 | 4－水 | 第三石油類 | 158 | |
| | 3－ヒドロキシ－2，4，5－トリフルオロ安息香酸 | 固 | 体 | 非危険物 | | | 燃焼熱量：8,000cal／g未満 |
| | ヒドロキシピバリン酸ネオペンチルジアクリレート | 液 | 体 | 4－非 | 第三石油類 | 156 | |
| | 1-（4-ヒドロキシフェニル）-5-メルカプトテトラゾール | 固 | 体 | 5－2 | ヒドラジンの誘導体 | | |
| | 4-ヒドロキシブタノン | 液 | 体 | 4－水 | 第三石油類 | 89 | |
| | ヒドロキシブチルアリルエーテル | 液 | 体 | 4－非 | 第三石油類 | 99 | |
| | 2-(ﾋﾄﾞﾛｷｼ-5-t-ﾌﾞﾁﾙﾌｪﾆﾙ)ﾍﾞﾝｿﾞﾄﾘｱｿﾞｰﾙ | 固 | 体 | 非危険物 | | 211 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満、融点：100℃未満 |
| | ヒドロキシプロピルメタクリレート | | | | | | →メタクリル酸ヒドロキシプロピル |
| | 2-ヒドロキシベンゼンカルバルデヒド | 液 | 体 | 4－非 | 第三石油類 | 90 | |
| | 2-ヒドロキシメチルピリジン | 液 | 体 | 4－水 | 第三石油類 | 120 | |
| | 3-ヒドロキシメチルピリジン | 液 | 体 | 4－水 | 第三石油類 | 157 | |
| | 2-(2-ﾋﾄﾞﾛｷｼ-5-ﾒﾁﾙﾌｪﾆﾙ)-ﾍﾞﾝｿﾞﾄﾘｱｿﾞｰﾙ | 固 | 体 | 非危険物 | ﾋﾄﾞﾗｼﾞﾝの誘導体含有物 | | |
| | 2-ヒドロキシ-2-メチル-1-フェニルプロパン-1-オン | 液 | 体 | 4－非 | 第三石油類 | 124 | |
| | 3-ヒドロキシ-3-メチルブタノン | 液 | 体 | 4－水 | 第二石油類 | 42 | |
| | 4-ﾋﾄﾞﾛｷｼﾒﾁﾙ-4-ﾒﾁﾙ-1-ﾌｪﾆﾙ-3-ﾋﾟﾗｿﾞﾘﾄﾞﾝ | 固 | 体 | 非危険物 | ﾋﾄﾞﾗｼﾞﾝの誘導体 | | |
| | ヒドロキノン | 固 | 体 | 非危険物 | | 160 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満 |
| | N－ビニルカプロラクタム | 固 | 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 120 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上 |
| | ビニル酢酸 | 液 | 体 | 4－水 | 第三石油類 | 80 | |
| | ビニルシクロヘキサン | 液 | 体 | 4－非 | 第一石油類 | 15 | |
| | ビニルシクロヘキセン | 液 | 体 | 4－非 | 第一石油類 | 14 | |
| | ビニルシクロヘキセンジオキサイド | 液 | 体 | 4－非 | 第三石油類 | 106 | |
| | ビニルトリメトキシシラン | 液 | 体 | 4－非 | 第二石油類 | 28 | |
| | ビニルビシクロヘプテン | 液 | 体 | 4－非 | 第二石油類 | 22 | |
| | N-ビニル-2-ピロリドン | 液 | 体 | 4－水 | 第三石油類 | 102 | |
| | ビニルプロピルエーテル | 液 | 体 | 4－非 | 第一石油類 | -20以下 | |
| | ビニルベンゾエート | | | | | | →安息香酸ビニル |
| | ビニルメタクリレート | | | | | | →メタクリル酸ビニル |
| | ピバリルピバレートジアクリレート | 液 | 体 | 4－非 | 第三石油類 | 161 | |
| | ピバリン酸ビニル | 液 | 体 | 4－非 | 第一石油類 | 15 | |
| | ピバロイル・クロライド | | | | | | →塩化トリメチルアセチル |
| | 4-ビフェニルアルデヒド | 固 | 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 172 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上 |
| | ビフェニルジフェニルホスフェート | 液 | 体 | 4 | 第四石油類 | 246 | |
| | ピペリジン | 液 | 体 | 4－水 | 第一石油類 | 12 | |
| | ピペリトンオキサイド | 液 | 体 | 4－非 | 第三石油類 | 108 | |
| | ピリジン | 液 | 体 | 4－水 | 第一石油類 | 16 | |
| | ピリダフェンチオン原体 | | | | | | →o, o-ｼﾞｴﾁﾙ-o-(2,3-ｼﾞﾋﾄﾞﾛ-3-ｵｷｿ-2-ﾌｪﾆﾙ-6-ﾋﾟﾘﾀﾞｼﾞﾙ)ﾎｽﾎﾛﾁｵｴｰﾄ |
| | ピルビン酸エチル | 液 | 体 | 4－非 | 第二石油類 | 52 | |
| | ピロ亜りん酸ジメチル | 液 | 体 | 4 | 第四石油類 | 225 | |
| | ピロメリット酸テトラオクチル | 液 | 体 | ~~4~~ | ~~第四石油類~~ | 286 | 指定可燃物　可燃性固体類 |
| | ピロメリット酸テトラキス（2-エチルヘキシル） | 液 | 体 | ~~4~~ | ~~第四石油類~~ | 284 | 指定可燃物　可燃性固体類 |
| | 2-ピロリドン | 液 | 体 | 4－水 | 第三石油類 | 145 | |
| フ | β-ファルネッセン | 液 | 体 | 4－非 | 第三石油類 | 131 | |
| | フェニトロチオン原体 | | | | | | →o, o-ｼﾞﾒﾁﾙ-o-(3-ﾒﾁﾙ-4-ﾆﾄﾛﾌｪﾆﾙ)ﾁｵﾌｫｽﾌｪｰﾄ |
| | β-フェニルアクリル酸ビニル | | | | | | →桂皮酸ビニル |
| | 2-ﾌｪﾆﾙｱｿﾞ-4-ﾒﾄｷｼ-2,4-ｼﾞﾒﾁﾙﾊﾞﾚﾛﾆﾄﾘﾙ | 固 | 体 | 5－2 | アゾ化合物 | | |
| | 2-（N-フェニルアミノ）エタノール | | | | | | →2-アニリノエタノール |
| | 1-フェニル-1,2-エポキシエタン | 液 | 体 | 4－非 | 第三石油類 | 77 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| フェニル酢酸-cis-3-ヘキセニル | 液体 | 4－非 | 第三石油類 | 152 | |
| N-フェニル-2,6-ジクロロアニリン | 固体 | 非危険物 | | 182 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満 |
| フェニルセロソルブ | | | | | →エチレングリコールモノフェニルエーテル |
| フェニル－α－ナフチルアミン | 固体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 216 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上、融点：100℃未満 |
| フェニルトリメトキシシラン | 液体 | 4－非 | 第三石油類 | 105 | |
| フェニルビス（2，4，6－トリメチルベンゾイル）ホスフィンオキシド | 固体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | | 燃焼熱量：8,000cal／g以上 |
| 1-フェニルブチルアミン | 液体 | 4－非 | 第三石油類 | 125 | |
| N－フェニル－N′－sec－ブチル－P－フェニレンジアミン | 固体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 196 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上、融点：100℃未満 |
| 4-フェニル-1-ブテン | 液体 | 4－非 | 第二石油類 | 53 | |
| 2-フェニルプロパナール | 液体 | 4－非 | 第三石油類 | 91 | |
| 3-フェニルプロパナール | 液体 | 4－非 | 第三石油類 | 105 | |
| 3-フェニルヘプタメチルトリシラザン | 液体 | 4－非 | 第三石油類 | 106 | |
| フェニルホスホン酸ジメチル | 液体 | 4－非 | 第三石油類 | 154 | |
| フェニルメタクリレート | | | | | →メタクリル酸フェニル |
| m-フェニレンジアミン | 固体 | 非危険物 | | 166 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満 |
| β-フェネチルアルコール | 液体 | 4－非 | 第三石油類 | 102 | |
| フェネチルクメン | 液体 | 4－非 | 第三石油類 | 159 | |
| フェノール | 固体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 78 | |
| フェノキシエタノール | 液体 | 4－非 | 第三石油類 | 133 | |
| 2-フェノキシエタノール | | | | | →エチレングリコールモノフェニルエーテル |
| フェノキシエチルアクリレート | | | | | →アクリル酸フェノキシエチル |
| フェノキシエチレングリコールアクリレート | 液体 | 4－非 | 第三石油類 | 140 | |
| 5-フェノキシカルボニルベンゾトリアゾール | 固体 | 非危険物 | ヒドラジンの誘導体 | | |
| フェノキシジエチレングリコールアクリレート | 液体 | 4－非 | 第三石油類 | 167 | |
| p-フェノキシフェノール | 固体 | 非危険物 | | 186 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満、融点：100℃未満 |
| m-フェノキシベンゼンカルバルデヒド | 液体 | 4－非 | 第三石油類 | 168 | |
| フェロセン | 固体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 98 | |
| N－フォルミルモルホリン | 液体 | 4－水 | 第三石油類 | 118 | |
| ブソイドクメン | 液体 | 4－非 | 第二石油類 | 50 | |
| ブタジエンダイマー | 液体 | 4－非 | 第一石油類 | -20以下 | 沸点：119℃ |
| ブタナール | 液体 | 4－非 | 第一石油類 | -20以下 | 沸点：75℃ |
| n-ブタノール | 液体 | 4－非 | 第二石油類 | 30 | |
| ブタノン | | | | | →メチルエチルケトン |
| フタル酸-2-アクリロイルオキシエチル-2-ヒドロキシエチル | 液体 | 4－非 | 第三石油類 | 131 | |
| m-フタル酸ジアリル | 液体 | 4－非 | 第三石油類 | 175 | |
| フタル酸ジアリル | 液体 | 4－非 | 第三石油類 | 174 | |
| フタル酸ジイソデシル | 液体 | 4 | 第四石油類 | 235 | |
| フタル酸ジイソノニル | 液体 | 4 | 第四石油類 | 235 | |
| フタル酸ジウンデシル | 液体 | 4 | 第四石油類 | 239 | |
| フタル酸ジエチル | 液体 | 4－非 | 第三石油類 | 162 | |
| フタル酸ジ-n-オクチル | 液体 | 4 | 第四石油類 | 219 | |
| フタル酸ジシクロヘキシル | 固体 | 非危険物 | | 199 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満 |
| フタル酸ジ-n-デシル | 液体 | 4 | 第四石油類 | 236 | |
| フタル酸ジトリデシル | 液体 | 4 | 第四石油類 | 242 | |
| フタル酸ジノニル | 液体 | 4 | 第四石油類 | 218 | |
| フタル酸ジブチル | 液体 | 4－非 | 第三石油類 | 187 | |
| フタル酸ジヘプチル | 液体 | 4 | 第四石油類 | 213 | |
| フタル酸ジメチル | 液体 | 4－非 | 第三石油類 | 156 | |
| フタル酸水素-2-アクリロイルオキシエチル | 液体 | 4－非 | 第三石油類 | 151 | |
| フタル酸水素-2-アクリロイルオキシプロピル | 液体 | 4－非 | 第三石油類 | 151 | |
| フタル酸ノニルベンジル | 液体 | 4 | 第四石油類 | 228 | |
| フタル酸ビス（2-アクリロイルオキシエチル） | 液体 | 4－非 | 第三石油類 | 146 | |
| フタル酸ビス（2-エチルヘキシル） | 液体 | 4 | 第四石油類 | 218 | |
| フタル酸ビス（2-ブトキシエチル） | 液体 | 4 | 第四石油類 | 205 | |
| フタル酸ビス（メトキシエチル） | 液体 | 4－非 | 第三石油類 | 185 | |
| フタル酸-β-ヒドロキシエチル-2-エチルヘキシル | 液体 | 4 | 第四石油類 | 208 | |
| フタル酸ブチルベンジル | 液体 | 4 | 第四石油類 | 202 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| フタル酸-2-メタクリロイルオキシエチル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 151 | |
| フタル酸-2-メタクリロイルオキシエチル-2-ヒドロキシプロピル | 液　体 | 4 | 第四石油類 | 211 | |
| ブタン酸 | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 73 | |
| 1,4-ブタンジオール | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 138 | |
| 1,4-ブタンジオールジアクリレート | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 125 | |
| 1,4-ブタンジオールジグリシジルエーテル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 157 | |
| 1,3-ブタンジオールジメタクリレート | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 130 | |
| 1,4-ブタンジオールジメタクリレート | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 131 | |
| ｓｅｃ－ブチルアクリレート | | | | | →アクリル酸－ｓｅｃ－ブチル |
| t-ブチルアクリレート | | | | | →アクリル酸t-ブチル |
| ｔ－ブチルアセトアセテート | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 69 | |
| n-ブチルアセテート | | | | | →酢酸-n-ブチル |
| t-ブチルアセテート | | | | | →酢酸-t-ブチル |
| 1-t-ブチルアゾ-1-シアノシクロヘキサン | 固　体 | 5－2 | アゾ化合物 | | |
| 2-t-ブチルアゾ-2-シアノプロパン | 液　体 | 5－2 | アゾ化合物 | | |
| t-ブチルアミン | 液　体 | 4－水 | 第一石油類 | -20以下 | 沸点：46℃ |
| n-ブチルアミン | 液　体 | 4－水 | 第一石油類 | -4 | |
| t-ブチルアルコール | 液　体 | 4－水 | 第一石油類 | 10 | |
| n-ブチルアルコール | | | | | →n-ブタノール |
| n-ブチルアルデヒド | | | | | →ブタナール |
| ブチルアルドオキシム | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 61 | |
| ｐ－ｔ－ブチル安息香酸 | 固　体 | 非危険物 | | 185 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満、融点：100℃超 |
| p-t-ブチル安息香酸グリシジル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 173 | |
| p-t-ブチル安息香酸ビニル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 124 | |
| N-ブチルエタノールアミン | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 94 | |
| Ｎ－ｔ－ブチルエタノールアミン | 固　体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | | 燃焼熱量：8,000cal／g以上、融点：100℃未満 |
| ２－ｎ－ブチル－２－エチル－１，３－プロパンジオールジアクリレート | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 150 | |
| ブチルエチルペンタジオール | 固　体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 139 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上 |
| ４－ｔ－ブチルカテコール | 固　体 | 非危険物 | | 146 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満 |
| ブチルカルビトール | | | | | →ジエチレングリコールモノブチルエーテル |
| ブチルカルビトールアセテート | | | | | →ジエチレングリコールモノブチルエーテルアセテート |
| ブチルグリシジルエーテル | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 55 | |
| ｓｅｃ－ブチルクロライド | 液　体 | 4－非 | 第一石油類 | -20以下 | |
| ｓｅｃ－ブチルクロロホルメート | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 32 | |
| ブチルジグリコール | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 78 | |
| ブチルジグリコールアセテート | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 128 | |
| 4-t-ブチルシクロヘキサノール | 固　体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 108 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上 |
| ２－ｓｅｃ－ブチル－４，６－ジニトロフェノール | 液　体 | 5－3 | ニトロ化合物 | | |
| t-ブチルジメチルシラン | 液　体 | 4－非 | 第一石油類 | -17 | |
| t-ブチルジメトキシメチルシラン | 液　体 | 4－非 | 第一石油類 | 20 | |
| ブチル錫トリス-2-エチルヘキソエート | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 162 | |
| n-ブチルセロソルブ | | | | | →エチレングリコールモノ-n-ブチルエーテル |
| t-ブチルセロソルブ | | | | | →エチレングリコールモノ-t-ブチルエーテル |
| ブチルセロソルブアセテート | | | | | →エチレングリコールモノブチルエーテルアセテート |
| p-t-ブチルトルエン | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 61 | |
| t-ブチルパーオキシイソプロピルカーボネート | 液　体 | 5－2 | 有機過酸化物 | | |
| t-ブチルパーオキシ-2-エチルヘキサノエート | 液　体 | 5－2 | 有機過酸化物 | | |
| ｔ－ブチルパーオキシ－２－エチルヘキシルカーボネート | 液　体 | 5－2 | 有機過酸化物 | | |
| t-ブチルパーオキシ-3,5,5-トリメチルヘキサノエート | 液　体 | 5－2 | 有機過酸化物 | | |
| t-ブチルパーオキシベンゾエート | 液　体 | 5－2 | 有機過酸化物 | | |
| t-ブチルパーオキシラウレート | 液　体 | 5－2 | 有機過酸化物 | | |
| ２－ｔ－ブチルハイドロキノン | 固　体 | 非危険物 | | 158 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満 |
| t-ブチルヒドラジン塩酸塩 | 固　体 | 非危険物 | ヒドラジンの誘導体 | | |
| ４－ｔ－ブチルフェニル酢酸エチル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 141 | |
| ｐ－ｔ－ブチルフェネチルアルコール | 液　体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 141 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上、融点：100℃未満 |
| o-t-ブチルフェノール | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 96 | |
| o-sec-ブチルフェノール | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 102 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2－sec－ブチル－4－t－ブチルフェノール | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 132 | |
| t－ブチルプロピルジメトキシシラン | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 53 | |
| p-t-ブチルベンゼンカルバルデヒド | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 111 | |
| N-ブチルベンゼンスルホンアミド | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 207 | |
| N－n－ブチルベンゾイソチアゾリン－3－オン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 186 | |
| ブチルベンゾエート | | | | | →安息香酸ブチル |
| ブチルホスホン酸 | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 180 | |
| ブチルホスホン酸ジブチル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 137 | |
| n-ブチルメタクリレート | | | | | →メタクリル酸-n-ブチル |
| s-ブチルメタクリレート | | | | | →メタクリル酸-s-ブチル |
| t-ブチルメタクリレート | | | | | →メタクリル酸-t-ブチル |
| n－ブチルメチルジメトキシシラン | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 39 | |
| 2-(3-t-ﾌﾞﾁﾙ-5-ﾒﾁﾙ-2-ﾋﾄﾞﾛｷｼﾌｪﾆﾙ)-5-ｸﾛﾛﾍﾞﾝｿﾞﾄﾘｱｿﾞｰﾙ | 固 体 | 非危険物 | | 223 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満、融点：100℃以上 |
| δ-ブチルラクトン | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 101 | |
| 1,3-ブチレングリコール | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 122 | |
| 1,3-ブチレングリコールジメタクリレート | | | | | →ジメタクリル酸1,3-ブチレングリコール |
| γ-ブチロラクトン | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 101 | |
| 2-ブチン | 液 体 | 4 | 特殊引火物 | -20以下 | 沸点：28℃ |
| 2-ブチン-1-オール | 液 体 | 4－水 | 第二石油類 | 55 | |
| trans-2-ブテナール | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | 11 | |
| 2－ブトキシエチルステアリン酸 | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 208 | |
| p-t-ブトキシスチレン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 103 | |
| p-t-ブトキシフェノール | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 159 | |
| N－ブトキシメチルアクリルアミド | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 122 | |
| フマル酸ジイソブチル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 136 | |
| フマル酸ジイソプロピル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 102 | |
| フマル酸ジエチル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 101 | |
| フマル酸ジブチル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 138 | |
| フマル酸ビス（2-エチルヘキシル） | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 190 | |
| フラン | 液 体 | 4 | 特殊引火物 | -20以下 | |
| 1-フルオロ-1,1-ジクロロエタン | 液 体 | 非危険物 | | なし | |
| p-フルオロニトロベンゼン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 98 | |
| 4-フルオロフェノール | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 88 | |
| p-フルオロブロモベンゼン | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 56 | |
| フルオロベンゼン | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | -13 | |
| フルフラール | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 59 | |
| フルフリルアルコール | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 72 | |
| ブルボナール | 固 体 | 非危険物 | | 157 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満 |
| プレニルクロライド | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | 15 | |
| プロパノール | 液 体 | 4 | アルコール類 | 22 | |
| 2-プロパノール | | | | | →イソプロピルアルコール |
| プロパノン | | | | | →アセトン |
| 1，3プロパンジオール | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 125 | |
| プロピオニトリル | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | 13 | |
| プロピオフェノン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 92 | |
| プロピオン酸 | 液 体 | 4－水 | 第二石油類 | 52 | |
| プロピオン酸ヒドラジド | 固 体 | 非危険物 | ヒドラジンの誘導体 | | |
| プロピオン酸ビニル | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | 8 | |
| プロピオン酸-n-ブチル | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 39 | |
| プロピオン酸-cis-3-ヘキセニル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 73 | |
| プロピオン酸-n-ペンチル | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 55 | |
| プロピオン酸-2-メタクリロイルオキシエチル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 115 | |
| プロピオン酸メチル | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | -8 | |
| プロピルアセテート | | | | | →酢酸-n-プロピル |
| n-プロピルアルコール | | | | | →プロパノール |
| プロピルセロソルブ | | | | | →エチレングリコールモノプロピルエーテル |
| n－プロピルブロマイド | 液 体 | 非危険物 | | なし | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| プロピル（2－ペンチル－3－オキソ－シクロペンチル）アセテート | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 165 | |
| プロピルメタクリレート | | | | | →メタクリル酸プロピル |
| プロピレンオキサイド | | | | | →1,2-エポキシプロパン |
| プロピレンカーボネート | | | | | →2-オキソ-4-メチル-1,3-ジオキソラン |
| プロピレングリコール | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 102 | |
| プロピレングリコールエチルエーテルアセテート | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 52 | |
| プロピレングリコールジアセテート | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 93 | |
| プロピレングリコールジグリシジルエーテル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 147 | |
| プロピレングリコール－t－ブチルエーテル | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 44 | |
| プロピレングリコール－n－プロピルエーテル | 液　体 | 4－水 | 第二石油類 | 45 | |
| プロピレングリコールモノエチルエーテル | 液　体 | 4－水 | 第二石油類 | 39 | |
| プロピレングリコールモノエチルエーテルアセテート | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 53 | |
| プロピレングリコールモノオレート | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 192 | |
| プロピレングリコールモノフェニルエーテル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 125 | |
| プロピレングリコールモノブチルエーテル | 液　体 | 4－水 | 第二石油類 | 62 | |
| プロピレングリコールモノプロピルエーテル | 液　体 | 4－水 | 第二石油類 | 49 | |
| プロピレングリコールモノメタクリレート | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 104 | |
| プロピレングリコールモノメチルエーテル | 液　体 | 4－水 | 第二石油類 | 30 | |
| プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 43 | |
| プロピレングリコールモノメチルエーテルプロピオネート | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 57 | |
| プロピレングリコールモノメチルエーテルプロピレンプロピオネート | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 57 | |
| 2-プロピン-1-オール | 液　体 | 4－水 | 第二石油類 | 33 | |
| 2-プロペン-1-オール | | | | | →アリルアルコール |
| プロポキシ酢酸 | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 119 | |
| ブロモアセトアルデヒドジエチルアセタール | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 57 | |
| p-ブロモアニソール | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 115 | |
| α－ブロモイソ酪酸エチル | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 69 | |
| α-ブロモイソ酪酸t-ブチル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 72 | |
| 1－ブロモ－2－エチルブタン | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 40 | |
| 1-ブロモオクタン | | | | | →臭化オクチル |
| 1-ブロモ-4-クロロブタン | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 100 | |
| ブロモクロロプロパン | 液　体 | 非危険物 | | なし | |
| 1－ブロモ－6－クロロヘキサン | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 111 | |
| 1-ブロモ-5-クロロペンタン | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 116 | |
| ブロモシクロペンタン | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 40 | |
| ブロモジフルオロ酢酸エチルエステル | 液　体 | 非危険物 | | なし | |
| ブロモドデカン | | | | | →臭化ドデシル |
| o－ブロモトルエン | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 76 | |
| p-ブロモフェニル酢酸 | 固　体 | 非危険物 | | なし | |
| 1－ブロモ－4－フェニルブタン | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 138 | |
| 1-ブロモブタン | | | | | →臭化ブチル |
| α－ブロモ－γ－ブチロラクトン | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 160 | |
| 1-ブロモプロパン | | | | | →臭化-n-プロピル |
| 2-ブロモプロパン | | | | | →臭化イソプロピル |
| 2－ブロモプロピオン酸 | 液　体 | 非危険物 | | なし | |
| α－ブロモプロピオン酸エチル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 76 | |
| α-ブロモプロピオン酸メチル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 72 | |
| ブロモヘキサデカン | | | | | →臭化ヘキサデシル |
| ブロモベンゼン | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 58 | |
| 4-ブロモ酪酸エチル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 114 | |
| α-ブロモ酪酸メチル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 79 | |
| ヘキサグリセリンモノステアリン酸エステル | 固　体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 198 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上 |
| ヘキサグリセリンモノラウリン酸エステル | 液　体 | 4 | 第四石油類 | 230 | |
| ヘキサクロロシクロペンタジエン | 液　体 | 非危険物 | | なし | |
| ヘキサデカノール | 固　体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 175 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上 |
| n-ヘキサデカン | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 136 | |
| （Z）－11－ヘキサデセン－1－オール | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 171 | |
| ヘキサナール | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 26 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ヘキサノール | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 63 | |
| ヘキサヒドロフタル酸2-アクリロイルオキシエチル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 157 | |
| ヘキサヒドロフタル酸ジグリシジルエステル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 187 | |
| ヘキサヒドロ無水フタル酸 | 固 体 | 非危険物 | | 152 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満 |
| ヘキサビニルジシロキサン | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 62 | |
| ヘキサフロロイソプロピルアクリレート | | | | | →アクリル酸ヘキサフロロイソプロピル |
| ヘキサフロロイソプロピルメタクリレート | | | | | →メタクリル酸ヘキサフロロイソプロピル |
| ヘキサメチルジシラザン | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 27 | |
| ヘキサメチルジシロキサン | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | -1 | |
| 1,1,3,4,4,6-ヘキサメチルテトラリン | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 131 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上 |
| N,N,N,N',N',N'-ヘキサメチルりん酸トリアミド | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 132 | |
| ヘキサメチレンジイソシアネート | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 137 | |
| ヘキサメチレンジイソシアネート　トリマー | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 173 | |
| ヘキシレングリコール | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 93 | |
| n-ヘキサン | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | -20以下 | 沸点：69℃ |
| ヘキサン酸 | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 108 | |
| ヘキサン酸ビニル | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 51 | |
| ヘキサン酸-cis-3-ヘキセニル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 113 | |
| 1,6-ヘキサンジオール | 固 体 | 非危険物 | | 137 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満 |
| 1,6-ヘキサンジオールジアクリレート | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 142 | |
| 1,6-ヘキサンジオールジグリシジルエーテル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 163 | |
| 1,6-ヘキサンジオールジメタクリレート | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 152 | |
| 1,6-ﾍｷｻﾝｼﾞｵｰﾙﾋﾞｽ-t-ﾌﾞﾁﾙﾊﾟｰｵｷｼｶｰﾎﾞﾈｰﾄ | 固 体 | 5－1 | 有機過酸化物 | | |
| n－ヘキシルアクリレート | | | | | →アクリル酸－n－ヘキシル |
| ヘキシルセロソルブ | | | | | →エチレングリコールモノヘキシルエーテル |
| 2-ヘキシルデカノール | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 156 | |
| ヘキシルトリメトキシシラン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 77 | |
| 3-ヘキシン-1-オール | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 64 | |
| cis-3-ヘキセニルアセタール | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 59 | |
| 1-ヘキセン | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | -20以下 | 沸点：63℃ |
| 4-ヘプタノール | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 57 | |
| 4-ヘプタノン | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 37 | |
| n-ヘプタン | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | -18 | |
| n-ヘプタン酸 | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 120 | |
| 2-n-ヘプチルシクロペンタノン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 125 | |
| ベヘニルアルコール | | | | | →1-ドコサノール |
| ベヘニン酸 | | | | | →ドコサン酸 |
| ベヘン酸 | | | | | →ドコサン酸 |
| ベラトルムアルデヒド | 固 体 | 非危険物 | | 152 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満 |
| ベラトロール | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 89 | |
| ペリラ酸 | 固 体 | 非危険物 | | 149 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満 |
| ベンジルアクリレート | | | | | →アクリル酸ベンジル |
| ベンジルアミン | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 72 | |
| ベンジルアルコール | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 100 | |
| ベンジルエチレンジアミン | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 95 | |
| ベンジルジメチルアミン | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 53 | |
| ベンジルトルエン | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 211 | |
| N-ベンジルピロリジン-3-オール | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 145 | |
| ベンジルブロマイド | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 91 | |
| ベンジルマロン酸ジエチル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 158 | |
| ベンジルメタクリレート | | | | | →メタクリル酸ベンジル |
| 1-ベンジル-2-メチルイミダゾール | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 162 | |
| ベンズアルデヒド | | | | | →ベンゼンカルバルデヒド |
| ベンズヒドリルクロライド | | | | | →クロロジフェニルメタン |
| ベンゼン | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | -10 | |
| ベンゼンカルバルデヒド | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 62 | |
| ベンゾイルパーオキサイド | 固 体 | 5－1 | 有機過酸化物 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3－ベンゾイルピリジン | 固　体 | 非危険物 | | 168 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満 |
| | ベンゾインイソブチルエーテル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 158 | |
| | ベンゾインイソプロピルエーテル | 固　体 | 非危険物 | | 150 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満 |
| | 1,2,3-ベンゾトリアゾール | 固　体 | 非危険物 | | 187 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満 |
| | ベンゾトリクロリド | | | | | →α-トリクロロトルエン |
| | ベンゾフェノン | 固　体 | 非危険物 | | 150 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満 |
| | ベンゾフェノンヒドラゾン | 固　体 | 非危険物 | ヒドラジンの誘導体 | | |
| | ベンゾフラノール | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 122 | |
| | ペンタイソステアリン酸デカグリセリル | 液　体 | ~~4~~ | ~~第四石油類~~ | 254 | 指定可燃物　可燃性固体類 |
| | ペンタエチレンヘキサミン | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 188 | |
| | ペンタエトキシタンタル | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 31 | |
| | ペンタエリスリトール | 固　体 | 非危険物 | | 278 | 融点：100℃以上 |
| | ペンタエリスリトールジステアレート | 固　体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 279 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上、融点：100℃未満 |
| | ペンタエリスリトールテトラアクリレート | 固　体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 196 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上 |
| | ペンタエリスリトールテトラキス（3－メルカプトプロピオネート） | 液　体 | 非危険物 | | なし | |
| | ペンタエリスリトールテトラチオグリレート | 液　体 | ~~4~~ | ~~第四石油類~~ | 280 | 指定可燃物　可燃性固体類 |
| | ペンタエリスリトールテトラチオプロピオネート | 液　体 | 非危険物 | | なし | |
| | ペンタエリスリトールテトラメルカプトアセテート | 液　体 | ~~4~~ | ~~第四石油類~~ | 271 | 指定可燃物　可燃性固体類 |
| | ペンタオレイン酸デカグリセリル | 液　体 | ~~4~~ | ~~第四石油類~~ | 284 | 指定可燃物　可燃性固体類 |
| | ペンタクロロニトロベンゼン | 固　体 | 非危険物 | ニトロ化合物 | | |
| | ペンタクロロフェノールラウレート原体 | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 122 | |
| | ペンタデカノール | 固　体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 163 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上 |
| | 2-ペンタノール | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 34 | |
| | 2-ペンタノン | 液　体 | 4－非 | 第一石油類 | 8 | |
| | 3-ペンタノン | 液　体 | 4－非 | 第一石油類 | 9 | |
| | 2，2，3，3，3－ペンタフルオロプロピルアクリレート | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 25 | |
| | ペンタフルオロプロピルメタクリレート | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 34 | |
| | 4，4，5，5，5－ペンタフルオロペンタノール | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 55 | |
| | 1，1，1，2，2－ペンタフルオロ－4－ヨードブタン | 液　体 | 非危険物 | | なし | |
| | ペンタメチルジエチレントリアミン | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 72 | |
| | ペンタメチルジシロキサン | 液　体 | 4－非 | 第一石油類 | -18 | |
| | ペンタメチルジプロピレントリアミン | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 106 | |
| | ペンタメチレンクロロブロマイド | | | | | →1-ブロモ-5-クロロペンタン |
| | ペンタン | 液　体 | 4 | 特殊引火物 | -20以下 | 沸点：35℃ |
| | 2,4-ペンタンジオン | | | | | →アセチルアセトン |
| | ペンタンニトリル | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 37 | |
| | 2-n-ペンチルシクロペンタノン | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 95 | |
| | 2-ペンチン-1-オール | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 62 | |
| | 4-ペンテノール | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 48 | |
| | 1-ペンテン | 液　体 | 4 | 特殊引火物 | -20以下 | 沸点：29℃ |
| ホ | ほう酸トリメチル | 液　体 | 4－非 | 第一石油類 | -8 | |
| | ホスホン酸-2-エチルヘキシル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 139 | |
| | ホスホン酸ジアリルフェニル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 192 | |
| | ホルマール | | | | | →ジメトキシメタン |
| | ホルムアミド | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 175 | |
| マ | マグネシウムジエタノラート | 固　体 | 2 | 引火性固体 | 30 | 着火時間：1秒 |
| | マレイン酸ジエチル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 107 | |
| | マレイン酸ジオクチル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 185 | |
| | マレイン酸ジトリデシル | 液　体 | 4 | 第四石油類 | 221 | |
| | マレイン酸ジブチル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 140 | |
| | マレイン酸ジベンジル | 液　体 | 4 | 第四石油類 | 211 | |
| | マレイン酸ジメチル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 103 | |
| | マレイン酸ビス（2-エチルヘキシル） | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 180 | |
| | マレイン酸ヒドラジド | 固　体 | 非危険物 | ヒドラジンの誘導体 | | |
| | マロン酸ジイソプロピル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 95 | |
| | マロン酸水素エチル | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 120 | |
| | マロン酸ビス（1,3-ジメチルブチル） | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 135 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | マロン酸t-ブチル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 96 | |
| ミ | ミリスチルアミン | | | | | →テトラデシルアミン |
| | ミリスチルアルコール | | | | | →1-テトラデカノール |
| | ミリスチン酸 | 固　体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 155 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上 |
| | ミリスチン酸イソプロピル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 164 | |
| | ミリスチン酸-2-エチルヘキシル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 196 | |
| | ミリスチン酸-2-オクチルドデシル | 液　体 | 4 | 第四石油類 | 235 | |
| | ミリスチン酸クロライド | | | | | →塩化ミリストイル |
| | ミリスチン酸デシル | 固　体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 196 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上、融点：100℃未満 |
| | ミリスチン酸ビニル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 148 | |
| ム | 無水アゼライン酸 | 固　体 | 非危険物 | | 285 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満 |
| | 無水クロム酸 | | | | | →三酸化クロム |
| | 無水コハク酸 | 固　体 | 非危険物 | | 148 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満 |
| | 無水酢酸 | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 50 | |
| | 無水トリフルオロ酢酸 | 液　体 | 非危険物 | | なし | |
| | 無水トリメリット酸モノクロライド | 固　体 | 非危険物 | | 201 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満、融点：100℃未満 |
| | 無水フタル酸 | 固　体 | 非危険物 | | 141 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満、融点：100℃以上 |
| | 無水マレイン酸 | 固　体 | 非危険物 | | 101 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満、融点：100℃未満 |
| | 無水メチルナジック酸 | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 140 | |
| | 無水メチルハイミック酸 | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 148 | |
| | 無水酪酸 | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 90 | |
| メ | 2－メタクリオイロキシプロピルヘキサヒドロフタル酸 | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 177 | |
| | メタクリルアミド | 固　体 | 非危険物 | | 109 | |
| | メタクリル酸 | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 73 | |
| | メタクリル酸アリル | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 35 | |
| | メタクリル酸イソオクタデシル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 181 | |
| | メタクリル酸イソデシル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 112 | |
| | メタクリル酸イソブチル | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 45 | |
| | メタクリル酸イソプロピル | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 25 | |
| | メタクリル酸ウンデセニル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 136 | |
| | メタクリル酸エチル | 液　体 | 4－非 | 第一石油類 | 20 | |
| | メタクリル酸-2-エチルヘキシル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 100 | |
| | メタクリル酸オクタデシル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 191 | |
| | メタクリル酸グリシジル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 188 | |
| | メタクリル酸-3-クロロ-2-ヒドロキシプロピル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 131 | |
| | メタクリル酸ジエチルアミノエチル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 94 | |
| | メタクリル酸ジグリセリド | | | | | →グリセリンジメタクリレート |
| | メタクリル酸ジメチルアミノエチル | 液　体 | 非危険物 | | なし | |
| | メタクリル酸ステアリル | | | | | →メタクリル酸オクタデシル |
| | メタクリル酸セチル | | | | | →メタクリル酸ヘキサデシル |
| | メタクリル酸鉄 | 固　体 | 非危険物 | | なし | |
| | メタクリル酸テトラヒドロフラニル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 84 | |
| | メタクリル酸テトラヒドロフルフリル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 106 | |
| | メタクリル酸テトラヒドロベンジル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 108 | |
| | メタクリル酸-2,2,3,3-テトラフルオロプロピル | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 54 | |
| | メタクリル酸ドデシル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 143 | |
| | メタクリル酸トリデシル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 150 | |
| | メタクリル酸トリフルオロエチル | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 25 | |
| | メタクリル酸トリメチルシロキシエチル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 79 | |
| | メタクリル酸－2－ヒドロキシエチル | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 116 | |
| | メタクリル酸-2-ヒドロキシブチル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 108 | |
| | メタクリル酸-2-ヒドロキシプロピル | | | | | →プロピレングリコールモノメタクリレート |
| | メタクリル酸ビニル | 液　体 | 4－非 | 第一石油類 | 16 | |
| | メタクリル酸フェニル | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 41 | |
| | メタクリル酸-n-ブチル | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 51 | |
| | メタクリル酸-sec-ブチル | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 39 | |
| | メタクリル酸t-ブチル | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 30 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| メタクリル酸プロピル | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 36 | |
| メタクリル酸ヘキサデシル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 175 | |
| メタクリル酸ヘキサフルオロイソプロピル | 液　体 | 4－非 | 第一石油類 | 15 | |
| メタクリル酸-1,6-ヘキサンジオール | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 145 | |
| メタクリル酸ベンジル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 115 | |
| メタクリル酸メチル | 液　体 | 4－非 | 第一石油類 | 9 | |
| メタクリル酸2-メトキシエチル | | | | | →エチレングリコールモノメチルエーテルメタクリレート |
| メタクリル酸モノグリセリド | | | | | →グリセリンモノメタクリレート |
| メタクリル酸ラウリル | | | | | →メタクリル酸ドデシル |
| 3-メタクリロイルオキシプロピルトリメトキシシラン | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 123 | |
| メタノール | 液　体 | 4 | アルコール類 | 11 | |
| メチラール | | | | | →ジメトキシメタン |
| メチルアクリレート | | | | | →アクリル酸メチル |
| メチルアセテート | | | | | →酢酸メチル |
| メチルアセトアセテート | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 71 | |
| o-メチルアセトフェノン | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 102 | |
| 2-メチルアミノエタノール | | | | | →N-メチルエタノールアミン |
| 2-メチルアミノピリジン | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 97 | |
| 1－メチルアミノ－2，3－プロパンジオール | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 136 | |
| 2－メチル－3－アミノベンゾトリフルオリド | 固　体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 91 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満、融点：100℃未満 |
| メチル-n-アミルケトン | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 39 | |
| メチルアルコール | | | | | →メタノール |
| メチルイソブチルアセテート | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 78 | |
| メチルイソブチルカルビノール | | | | | →4-メチル-2-ペンタノール |
| メチルイソブチルケトン | | | | | →4-メチル-2-ペンタノン |
| メチルイソプロピルケトン | | | | | →3-メチル-2-ブタノン |
| 2-メチル-2-ウンデカンチオール | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | | |
| N-メチルエタノールアミン | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 73 | |
| メチルエチルケタジン | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 36 | |
| メチルエチルケトン | 液　体 | 4－非 | 第一石油類 | -7 | |
| メチルエチルケトンオキシム | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 62 | |
| メチルエチルフェニチルカルビノール | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 130 | |
| メチルエチルベンジルカルビノール | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 112 | |
| β－メチルエピクロルヒドリン | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 34 | |
| メチル-3-オキソヘプタノエート | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 104 | |
| メチル-3-オキソペンタノエート | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 79 | |
| N-メチルカルバミン酸ブチル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 98 | |
| メチルカルビトール | | | | | →ジエチレングリコールモノメチルエーテル |
| 1-メチル-3-カルボキシ-5-ピラゾロン | 固　体 | 非危険物 | ヒドラジンの誘導体 | | |
| 2-メチル-4-クロロフェノキシ酢酸-n-ブチル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 170 | |
| N－メチル－N－2-シアノエチルアニリン | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 162 | |
| N-メチルジエタノールアミン | 液　体 | 4－水 | 第三石油類 | 140 | |
| 4-メチルシクロヘキサノン | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 48 | |
| メチルシクロヘキサン | 液　体 | 4－非 | 第一石油類 | -9 | |
| メチルシクロヘキシルアセテート | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 63 | |
| N-メチルジシクロヘキシルアミン | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 110 | |
| メチル-3,3-ジメチル-4-ペンテノアート | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 41 | |
| メチルシリケート | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 181 | |
| メチル錫（2－メルカプトエチルオレート）サルファイド | 液　体 | 4 | 第四石油類 | 214 | |
| p-メチルスチレン | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 60 | |
| α-メチルスチレン | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 48 | |
| メチルセロソルブ | | | | | →エチレングリコールモノメチルエーテル |
| メチルセロソルブアセテート | | | | | →エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート |
| 3-メチルテトラヒドロ無水フタル酸 | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 155 | |
| 2-ﾒﾁﾙ-3-(ﾄﾞﾃﾞｼﾙｽﾙﾎﾆﾙ)ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸 | 固　体 | 非危険物 | | 227 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満 |
| 2-メチル-3-ドデシルチオプロピオン酸メチル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 198 | |
| メチルトリエトキシシラン | 液　体 | 4－非 | 第二石油類 | 29 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-メチル-1-トリデカノール | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 135 | |
| N-メチル-m-トルイジン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 100 | |
| メチル-p-トルエンスルホナート | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 166 | |
| α－メチルナフタリン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 124 | |
| β-メチルナフタリン | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 105 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上 |
| N-メチル-N-ニトロソアニリン | 液 体 | 5－2 | ニトロソ化合物 | | |
| メチルハイミック酸 | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 150 | |
| メチルバニリン | | | | | →ベラトルムアルデヒド |
| メチルバレロラクトン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 119 | |
| メチルビス（2－ジメチルアミノエチル）アミン | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 77 | |
| メチルヒドロキシエチルピペラジン | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 114 | |
| 2－（5－メチル－2－ヒドロキシフェニル）ベンゾトリアゾール | 固 体 | 非危険物 | アゾ化合物 | | |
| 3－メチル－5－ピラゾロン | 固 体 | 非危険物 | ヒドラジンの誘導体 | | |
| N-メチル-2-ピロリドン | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 95 | |
| 4-（1-メチル-1-フェニルエチル）フェノール | | | | | →p-クミルフェノール |
| 4－メチルフェニルチオール | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | | |
| 2-メチル-1,3-ブタジエン | 液 体 | 4 | 特殊引火物 | -20以下 | 沸点：34℃ |
| 3-メチルブタナール | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | 3 | |
| 3-メチル-1-ブタノール | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 41 | |
| 3-メチル-2-ブタノン | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | 1 | |
| 3－メチル－1，3－ブタンジオール | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 115 | |
| メチル-t-ブチルエーテル | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | -20以下 | 沸点：55℃ |
| 2-メチル-6-t-ブチルフェノール | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 106 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上 |
| 4－［（3－メチル－2－ブテニル）オキシ］－ベンズアルデヒド | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 156 | |
| 3-メチル-1-ブテン | 液 体 | 4－非 | 特殊引火物 | -45以下 | 沸点：21℃ |
| 2-メチル-3-ブテン-2-オール | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | 19 | |
| 3-メチル-2-ブテン-1-オール | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 53 | |
| 2-メチルフラン | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | -20以下 | 沸点：64℃ |
| メチル-2-フリルカルビノール | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 68 | |
| 2-メチルプロパナール | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | -20以下 | 沸点：64℃ |
| 2-メチル-1-プロパノール | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 30 | |
| 2-メチル-1,3-プロパンジオール | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 118 | |
| 4-メチルプロピオフェノン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 108 | |
| メチルプロピルケトン | | | | | →2-ペンタノン |
| メチルヘキサヒドロ無水フタル酸 | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 153 | |
| 4-メチルヘキサヒドロ無水フタル酸 | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 159 | |
| 4-メチル(2,2,2,2',2'-ヘキサフルオロ)クミルアルコール | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 86 | |
| メチルヘキシルケトン | | | | | →2-オクタノン |
| 16-メチル-1-ヘプタデカノール | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 167 | |
| 4-メチル-4-ヘプテン-1-イン-3-オール | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 72 | |
| 6－メチル－2－ヘプタノン | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 49 | |
| N－（1－メチルヘプチル）－N'－フェニル－p－フェニレンジアミン | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 206 | |
| α-メチルベンジルアミン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 70 | |
| p-メチルベンジルアルコール | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 104 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上 |
| メチルベンゾイルホルメート | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 124 | |
| 2-メチルベンゾチアゾール | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 118 | |
| 5-メチルベンゾトリアゾール | 固 体 | 非危険物 | ヒドラジンの誘導体 | | |
| 4-メチル-2-ペンタノール | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 43 | |
| 4-メチル-2-ペンタノン | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | 17 | |
| 3-メチル-1,5-ペンタンジオール | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 146 | |
| 3-メチル-1,3,5-ペンタントリオール | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 175 | |
| メチルペンチノール | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 28 | |
| メチルペンチルケトン | | | | | →2-ヘプタノン |
| メチルホスホン酸 | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 177 | |
| メチルホスホン酸ジメチル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 105 | |
| N-メチルホルムアニリド | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 129 | |
| メチルメタクリレート | | | | | →メタクリル酸メチル |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2-メチル-4-メチルイミダゾール | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 154 | |
| | 3－メチル－3－メトキシブチルアセテート | | | | | →酢酸－3－メチル－3－メトキシブチル |
| | 2-メチル-2-メルカプトウンデカン | | | | | →2-メチル-2-ウンデカンチオール |
| | 2-メチルらく酸cis-3-ヘキセニル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 95 | |
| | メチレンクロライド | | | | | →塩化メチレン |
| | 4,4'-メチレンビス（2,6-ジ-t-ブチルフェノール） | 固 体 | 非危険物 | | 220 | 融点：100℃以上 |
| | メチレンビスチオグリコール酸-n-ブチル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 167 | |
| | 3-メトキシアクリロニトリル | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 68 | |
| | 4-（2-メトキシエトキシ）クロロベンゼン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 143 | |
| | メトキシ酢酸 | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 125 | |
| | 3－メトキシ－4－ジアゾジフェニルアミン硫酸塩 | 固 体 | 非危険物 | アゾ化合物 | | |
| | 2－メトキシ－1－シクロヘキサノール | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 76 | |
| | メトキシトリエチレングリコールアクリル酸エステル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 141 | |
| | メトキシトリエチレングリコールモノメタクリレート | 液 体 | 非危険物 | | なし | |
| | 8－メトキシ－8－フェニルノナン酸 | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 200 | |
| | 3－メトキシブチルアセテート | | | | | →酢酸－3－メトキシブチル |
| | 3－メトキシブチルチオプロピオネート | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 126 | |
| | 3－メトキシプロパナール | 液 体 | 4－水 | 第二石油類 | 31 | |
| | 1－メトキシ－2－プロパノール | 液 体 | 4－水 | 第二石油類 | 33 | |
| | 3－メトキシ－1－プロパノール | 液 体 | 4－水 | 第二石油類 | 61 | |
| | 1－メトキシ－2－プロパノールグリシジルエーテル | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 73 | |
| | 3-メトキシプロピオン酸メチル | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 47 | |
| | メトキシプロピルアセテート | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 48 | |
| | 3-メトキシプロピルアミン | 液 体 | 4－水 | 第二石油類 | 32 | |
| | p-メトキシプロペニルベンゼン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 103 | |
| | 1-メトキシ-4-（1-プロペニル）ベンゼン | 液 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 114 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上 |
| | p-メトキシベンズアルデヒド | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 130 | |
| | N－メトキシメチルアクリルアマイド | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 138 | |
| | 3－メトキシ－3－メチル－1－ブタノール | 液 体 | 4－水 | 第二石油類 | 68 | |
| | メトミノフェン | 固 体 | 非危険物 | | 226 | |
| | 2－メルカプトエタノール | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 71 | |
| | メルカプトオクタン | | | | | →オクタンチオール |
| | メルカプト酢酸 | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 119 | |
| | メルカプト酢酸エチル | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 48 | |
| | メルカプト酢酸-2-エチルヘキシル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 120 | |
| | メルカプト酢酸メチル | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 51 | |
| | メルカプトドデカン | | | | | →1-ドデカンチオール |
| | 2－メルカプトプロピオン酸 | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 115 | |
| | 3-メルカプトプロピオン酸 | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 132 | |
| | 3-メルカプトプロピオン酸2-エチルヘキシル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 126 | |
| | 3-メルカプトプロピルトリメトキシシラン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 96 | |
| | γ－メルカプトプロピルメチルジメトキシシラン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 77 | |
| | メンタンジアミン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 110 | |
| | メントール | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 90 | |
| モ | モノイソステアリン酸ソルビタン | 液 体 | ~~4~~ | ~~第四石油類~~ | 255 | 指定可燃物　可燃性固体類 |
| | モノイソプロパノールアミン | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 78 | |
| | モノイソプロピルビフェニル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 151 | |
| | モノエタノールアミン | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 97 | |
| | モノエチレングリコールアリルエーテル | 液 体 | 4－水 | 第二石油類 | 60 | |
| | モノオレイン酸ヘキサグリセリル | 液 体 | ~~4~~ | ~~第四石油類~~ | 298 | 指定可燃物　可燃性固体類 |
| | モノクロロトルエン | 液 体 | 4 | 第二石油類 | 49 | |
| | モノクロロヒドリン | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 137 | |
| | α－モノステアリルグリセリルエーテル | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 220 | |
| | モノチオりん酸ビス（2-エチルヘキシル） | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 137 | |
| | モノブチル錫トリクロライド | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 140 | |
| | モノブチルフェニルモノオクチルフェニルアミン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 180 | |
| | モノ（2－メチクリロイルオキシエチル）アシッドホスフェート | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 142 | |
| | モノメチルヒドラジン | 液 体 | 5－2 | ヒドラジンの誘導体 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | モノメチルヒドラジン硫酸塩 | 固 体 | 非危険物 | ヒドラジンの誘導体 | | |
| | モルホリン | 液 体 | 4－水 | 第二石油類 | 32 | |
| ヨ | よう化-n-ブチル | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 49 | |
| | 1-ヨードブタン | | | | | →よう化-n-ブチル |
| ラ | ラウリルアクリレート | | | | | →アクリル酸ドデシル |
| | ラウリルアルコール | | | | | →1-ドデカノール |
| | ラウリルクロライド | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 122 | |
| | ラウリルメルカプタン | | | | | →1-ドデカンチオール |
| | ラウリン酸 | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 145 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上 |
| | ラウリン酸-2-エチルヘキシル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 179 | |
| | ラウリン酸クロライド | | | | | →塩化ラウロイル |
| | ラウリン酸ジエタノールアミド | 固 体 | 指定可燃物 | 可燃性固体類 | 180 | 燃焼熱量：8,000cal／g以上、融点：100℃未満 |
| | ラウリン酸ステアリル | | | | | →ラウリン酸オクタデシル |
| | ラウリン酸ビニル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 136 | |
| | ラウリン酸ブチル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 133 | |
| | ラウリン酸ヘキシル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 193 | |
| | ラウロイルパーオキサイド | 固 体 | 5－2 | 有機過酸化物 | | |
| | ラウロニトリル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 114 | |
| | 酪酸 | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 75 | |
| | n-酪酸エチル | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 23 | |
| | 酪酸クロライド | | | | | →塩化ブタノイル |
| | 酪酸ビニル | 液 体 | 4－非 | 第一石油類 | 20 | |
| | 酪酸-cis-3-ヘキセニル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 95 | |
| | ラクトン変性-2-ヒドロキシエチルアクリレート | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 194 | |
| リ | リシノール酸ブチル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 115 | |
| | リシノール酸メチル | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 209 | |
| | リシノール酸メチルアセチル | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 204 | |
| | リシノレイン酸オクチルドデシル | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 262 | |
| | リジントリイソシアネート | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 231 | |
| | リチウム | 固 体 | 3－2 | アルカリ金属 | | 塊状 |
| | リモネン | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 49 | |
| | 硫化オレイン酸メチル | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 209 | |
| | 硫化ジイソブチレン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 148 | |
| | 硫化ジメチル | 液 体 | 4 | 特殊引火物 | -20以下 | 沸点：38℃ |
| | 硫化トリ-n-ブチルホスフィン | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 163 | |
| | 硫酸ヒドラジン | 固 体 | 5－2 | ヒドラジンの誘導体 | | |
| | 硫化メチル | 液 体 | 4 | 特殊引火物 | -20以下 | 沸点：38℃ |
| | りん酸-2-アクリロイルオキシエチルジフェニル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 181 | |
| | りん酸イソプロピル | 液 体 | 4－非 | 第二石油類 | 43 | |
| | りん酸-2-エチルヘキシルジフェニル | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 224 | |
| | りん酸ジイソステアリル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 179 | |
| | りん酸ジイソデシル | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 206 | |
| | りん酸ジフェニル | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 302 | 指定可燃物　可燃性固体類 |
| | りん酸ジブチル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 187 | |
| | りん酸トリエチル | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 119 | |
| | りん酸トリオレイル | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 234 | |
| | りん酸トリス（2-アクリロイルオキシ）エチル | 液 体 | 非危険物 | | なし | |
| | りん酸トリス（2-エチルヘキシル） | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 204 | |
| | りん酸トリス（2-クロロエチル） | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 222 | |
| | りん酸トリス（ジクロロプロピル） | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 249 | |
| | りん酸トリス（ブトキシエチル） | 液 体 | 4 | 第四石油類 | 210 | |
| | りん酸トリス（2-メタクリロイルオキシエチル） | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 118 | |
| | りん酸トリブチル | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 160 | |
| | りん酸トリメチル | 液 体 | 非危険物 | | なし | 沸点 197℃ |
| | りん酸ビス（2-エチルヘキシル） | 液 体 | 4－非 | 第三石油類 | 192 | |
| | りん酸ビス（2,4-ジ-t-ブチルフェニル）ナトリウム | 固 体 | 非危険物 | | 231 | 融点：100℃以上 |
| | リン酸メタクリレート | 液 体 | 4－水 | 第三石油類 | 147 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | りん酸-2-メタクリロイルオキシエチル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 117 | |
| | りん酸-2-メタクリロイルオキシエチルジフェニル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 183 | |
| | りん酸モノイソデシル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 161 | |
| | りん酸モノブチル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 112 | |
| レ | レゾルシン | 固　体 | 非危険物 | | 164 | 燃焼熱量：8,000cal／g未満 |
| | レゾルシンジグリシジルエーテル | 液　体 | 4－非 | 第三石油類 | 193 | |